

2025





**HOLZHOF®**   
the green playground & urban equipment company

**Edizione 2025 - Copyright® Holzhof Srl**  
Holzhof Srl - Via Rupe, 33 - I-38017 Mezzolombardo, TN  
Tel + 39 0461 601 501 - info@holzhof.com - www.holzhof.com

Concept and copy: Elisa Martini, Holzhof Srl  
Photo: Holzhof, allesfoto.com, istockphoto.com,  
Gregor Khuen Belasi, Iride Foto, Jan Palma, Massimo Slomp  
Printed by: Nuove Arti Grafiche SC - Via dell'Orca del Garda Trento



**company profile**

6



**linea smart**

116



**megan**

140



**aree accessibili e inclusive**

22



**kaluba**

120



**max e sultan**

142



**aree gioco su misura**

68



**indian**

126



**aladin**

148



**linea fantasy**

74



**eldorado**

130



**oxi**

154



**country robinia**

88



**giochi a rete**

132



**teleferiche**

158



**strutture a tema**

108



**strutture per arrampicata**

134



**trampolini**

160



**scivoli**

162



**acqua e sabbia**

186



**outdoor fitness**

212



**altalene**

168



**giochi statici**

192



**arredo**

240



**giochi a molla**

176



**pannelli multiattività**

194



**modo**

278



**giostrine**

182



**cassette e lodge**

198



**materiali**

282



**canestri**

184



**giochi musicali**

202



**pillole di normativa**

284



**dondoli**

185



**agility dog**

206



**antitrauma**

286

**HOLZHOF®** 

the green playground & urban equipment company

# Holzhof: una storia di passione, innovazione e sostenibilità

Dal cuore di una piccola azienda familiare nasce Holzhof nel lontano 1976. La nostra avventura inizia con la produzione di pali agricoli per privati, ma la nostra visione ci ha sempre spinto oltre.

Oggi, con oltre 65 dipendenti e una struttura all'avanguardia, continuiamo a scrivere questa storia con la stessa passione di un tempo. Creiamo spazi urbani e extraurbani che fanno la differenza: parchi giochi che regalano sorrisi ai bambini e alle bambine e arredi che rendono le città più accoglienti e vivibili.

Ogni nostro prodotto nasce da un profondo rispetto per la natura e per il lavoro artigianale. Selezioniamo solo materiali certificati, lavoriamo con processi sostenibili e mettiamo al centro delle nostre scelte il benessere delle persone e dell'ambiente.





Holzhof ha realizzato moltissimi progetti, collaborando con enti pubblici e clienti privati, portando innovazione e qualità in ogni contesto. Con un'esperienza pluridecennale, mettiamo a disposizione un servizio completo che va oltre la semplice fornitura di prodotti: dalla consulenza alla progettazione, fino alla produzione e installazione, seguiamo ogni fase con cura e attenzione. Offriamo la dedizione e la precisione di una piccola realtà artigianale, ma con la capacità e l'affidabilità di una grande impresa.

**Guardiamo al futuro con il desiderio di innovare, di offrire sempre di più, di superare le aspettative. Holzhof non è solo un'azienda: è un viaggio fatto di passione, creatività e impegno.**



## La nostra vision

**Immaginiamo un futuro in cui ogni spazio, pubblico e privato, sia arricchito da soluzioni sostenibili e innovative, capaci di migliorare la qualità della vita delle persone.**

Aspiriamo a essere un punto di riferimento globale nella progettazione e produzione di arredi urbani e strutture in legno, unendo tradizione e innovazione. Il nostro obiettivo è lasciare un'impronta positiva sull'ambiente e sulle comunità, contribuendo a costruire un mondo più verde, sicuro e accogliente per le generazioni future.



## La nostra mission


**Lavoriamo ogni giorno per creare soluzioni che non solo rispondano alle esigenze di oggi, ma che continuino a generare valore nel tempo per le comunità che le vivono.**

La nostra missione è offrire prodotti innovativi e sostenibili, progettati per durare e integrarsi armoniosamente negli spazi urbani ed extraurbani.

Coniughiamo l'esperienza artigianale con le tecnologie più avanzate, mantenendo un forte legame con le nostre radici e uno sguardo costante verso il futuro. Ogni nostra creazione è pensata per migliorare l'ambiente, favorire il benessere delle persone e trasformare ogni luogo in uno spazio accogliente e funzionale.

## Un prodotto made in Holzhof

Scegliere un prodotto **HOLZHOF**, significa investire in una tradizione che si estende da oltre quattro decenni, sostenuta da un impianto produttivo all'avanguardia e dedicato alla realizzazione di soluzioni di alta qualità.



22 mila metri quadri coperti dedicati alla parte produttiva e ai magazzini (fra cui 9 centri lavoro, 2 robot per la saldatura, un taglio laser e un impianto di stampaggio rotazionale), per un'azienda che dal 1976 guarda al futuro investendo con convinzione nella tecnologia e nella formazione delle risorse.



Il nostro reparto produttivo è in continua evoluzione, sempre all'avanguardia grazie a macchinari di ultima generazione dedicati alla lavorazione del legno, dell'alluminio e del polietilene. Questo impegno ci consente di garantire precisione, efficienza e sicurezza in ogni fase di produzione e questi sono i migliori presupposti per ottenere la massima qualità.



Il nostro è un prodotto interamente "MADE IN HOLZHOF" e rappresenta l'impegno per l'eccellenza, riflettendo la nostra dedizione nel creare soluzioni che resistano alla prova del tempo e superino le aspettative dei nostri clienti.



Un prodotto  
made in  
Holzhof



# Dalla progettazione alla manutenzione: servizio completo per spazi urbani che fanno la differenza

## Progettazione

Iniziamo il nostro lavoro con un'attenta fase di progettazione, in cui collaboriamo strettamente con i clienti per comprendere le loro visioni e necessità. Siamo specializzati nella realizzazione di aree ludiche su misura, creando spazi che rispecchiano appieno i desideri della committenza.

## Produzione di alta qualità

Ci occupiamo della produzione, garantendo che ogni elemento sia realizzato con i migliori materiali e tecniche disponibili in uno stabilimento moderno e sostenibile. La nostra attenzione ai dettagli e l'uso di tecnologie avanzate ci permettono di creare prodotti duraturi e di alta qualità, che rispondono agli standard più elevati del settore.

## Installazione professionale

La posa è un altro aspetto fondamentale del nostro servizio. Il nostro team di tecnici qualificati si occupa dell'installazione con competenza e precisione, assicurando che tutto venga eseguito secondo i piani e nei tempi stabiliti.

## Manutenzione e ispezione

Offriamo servizi di manutenzione e ispezione continui per assicurarci che ogni progetto rimanga in perfette condizioni nel tempo. Effettuiamo controlli regolari e interventi di manutenzione preventiva per prevenire eventuali problemi e garantire la sicurezza e l'efficienza delle strutture. La nostra dedizione al servizio post-vendita è un ulteriore impegno verso la soddisfazione del cliente.



# l'ecosostenibilità al centro



## facciamo scelte concrete e misurabili ogni giorno per contribuire alla transizione ecologica del nostro pianeta

- 1** gestiamo i rifiuti in modo da privilegiare il recupero ed il riciclo piuttosto che lo smaltimento
- 2** controlliamo i processi di produzione e ne monitoriamo gli impatti sul pianeta
- 3** siamo dotati di moderno ed efficiente impianto fotovoltaico
- 4** razionalizziamo l'uso di risorse naturali ed energetiche
- 5** adottiamo un piano per la prevenzione e la gestione delle emergenze di carattere ambientale
- 6** per la realizzazione dei nostri prodotti utilizziamo principalmente materie prime riciclate e riciclabili

## CAM - Criteri ambientali minimi

Siamo stati la **prima azienda produttrice** che ha affrontato seriamente la **sfida lanciata con l'introduzione dei Criteri Ambientali Minimi dimostrando di essere a favore di una giurisdizione che ha come obiettivo la tutela dell'Ambiente** nel quale viviamo.

Nel focus dei Criteri Ambientali Minimi sta l'economia circolare delle risorse. L'intenzione è quella di motivare all'acquisto verde, favorendo in questa maniera lo sviluppo di tecnologie e prodotti dal basso impatto ambientale e riducendo al contempo il consumo di materie prime grazie all'utilizzo dei rifiuti come risorsa.

**I nostri prodotti possono essere realizzati in conformità al decreto CAM con l'utilizzo di materiali naturali come il legno di robinia ad alta durabilità oppure legno termotrattato certificato FSC® oppure PEFC, alluminio e polietilene riciclato, sia compatto che rotazionale.**



**Creiamo giochi per la generazione di domani:  
attenti al benessere dell'ambiente e delle persone,  
un passo avanti verso un mondo migliore**



Ci impegniamo a creare giochi che abbiano anche un **impatto positivo sul mondo**. La nostra missione è semplice: **progettare e produrre giochi che siano sicuri, educativi e rispettosi dell'ambiente**.

Ogni nostro gioco è sviluppato tenendo conto dell'intero ciclo di vita del prodotto, dall'ideazione alla produzione, fino allo smaltimento. Utilizziamo **materiali eco-sostenibili e riciclati**, riduciamo al minimo gli sprechi e impieghiamo metodi di produzione a basso impatto ambientale.

I nostri giochi sono progettati con **un'attenzione particolare alla sicurezza e al benessere delle bambine e dei bambini**. Utilizziamo materiali atossici e sicuri, garantendo che ogni prodotto sia conforme alle più rigide normative di sicurezza.

Crediamo che **ogni piccolo passo verso la sostenibilità e il benessere possa fare una grande differenza**. I nostri giochi rappresentano un investimento nel futuro, un modo per educare e ispirare le nuove generazioni a prendersi cura del mondo che le circonda. Siamo convinti che un gioco possa essere molto più di un semplice passatempo: può essere uno strumento potente per costruire un mondo migliore, un passo alla volta.

Lavoriamo con **fornitori e partner che condividono i nostri valori etici**, assicurandoci che ogni fase della nostra produzione rispetti i diritti delle lavoratrici e dei lavoratori e promuova un'economia equa.

**Insieme possiamo cambiare il mondo, un gioco alla volta**

### Le certificazioni

Le diverse certificazioni ottenute nel corso degli anni rappresentano l'impegno dell'azienda al miglioramento continuo, sono garanzia di affidabilità e raccontano della sicurezza con cui lavoriamo. Garante per la sicurezza dei giochi è l'Ente Tüv-Rheinland Italia. Le varie certificazioni ottenute riguardano le normative **UNI EN ISO 9001** (qualità), la **UNI EN ISO 14001** (ambiente), la **UNI ISO 45001** (Salute e Sicurezza sul lavoro) e quelle relative alla catena di custodia del legname, secondo gli schemi **FSC®** e **PEFC**. Successivamente si sono aggiunte negli anni anche la certificazione relativa alla marcatura CE del legno massiccio secondo la norma **UNI EN 14081-1** e ancora la certificazione relativa alla marcatura CE per l'alluminio secondo la norma **EN 1090-1** e la norma **UNI EN 3834-3** che stabilisce i requisiti di qualità per la corretta gestione del processo di saldatura per carpenteria metallica. L'azienda è in possesso anche di certificato SOA, attestazione di Qualificazione alla Esecuzione di Lavori Pubblici (categoria **OS24**).

**Le creazioni Holzhof sono sinonimo di prestigio, realizzate con un impegno costante verso l'alta qualità, nel rispetto dell'ambiente e progettate per resistere al trascorrere del tempo.**

Richiedi i nostri prodotti certificati FSC®



CQOP SOA  
CONSTRUTTORI QUALIFICATI OPERE PUBBLICHE



### Lavoriamo rispettando la sicurezza

Lavoriamo con un impegno costante per assicurare la massima sicurezza in ogni fase del nostro processo produttivo. I nostri giochi non solo rispettano rigorosamente tutti i parametri di sicurezza stabiliti dalla normativa **UNI EN 1176**, ma vanno oltre, integrando standard di qualità che superano le aspettative.

Inoltre, le nostre attrezzature per l'outdoor workout sono conformi alla **UNI EN 16630**, garantendo un ambiente sicuro e protetto per l'allenamento all'aperto.

**La sicurezza dei nostri clienti è la nostra priorità assoluta**, e lavoriamo instancabilmente per offrire prodotti che rispettino i più alti standard di sicurezza e qualità.

## aree accessibili e inclusive



## aree ludiche

Giocare è un diritto dell'infanzia, come sancito dall'articolo 31 della Convenzione ONU del 1989 sul diritto dei bambini e delle bambine.

Progettare parchi diventa quindi un'impresa significativa, dove il divertimento è concepito come un diritto intrinseco, stabilito dalla dichiarazione dell'ONU del 1959 e dalle direttive del 1998 sul diritto dei bambini e delle bambine a un ambiente giusto e sicuro.

Un parco inclusivo non è semplicemente un luogo dove tutti giocano nello stesso modo. **È un parco che regala un'esperienza positiva e di inclusione sociale a tutti e tutte.** È uno spazio che celebra la diversità, offre opportunità di gioco interazione a chiunque, e promuove l'uguaglianza.

Progettare un parco per tutti e tutte è un impegno a creare luoghi che riflettano la ricchezza della comunità e promuovano il benessere di ciascun individuo, garantendo che ogni bambino e bambina possa godere appieno del diritto di giocare e apprendere, contribuendo così a una società più inclusiva e equa.

**Tutte le nostre strutture per parchi gioco sono inclusive,** alcune anche **accessibili** a disabilità motoria definitiva o permanente. Le strutture accessibili sono **contrassegnate dal simbolo della sedia a rotelle.**



⚙️ **Accessibilità universale:**

Assicurare che gli spazi ludici siano accessibili a tutti e tutte è fondamentale. Il design deve tenere conto di diverse abilità, tra cui quelle motorie, sensoriali e cognitive

⚙️ **Diversità di attrezzature:**

Integrare una varietà di attrezzature che possano essere utilizzate in modi diversi da persone con diverse abilità contribuisce a creare un ambiente inclusivo. La diversità di attrezzature consente a tutti i bambini e a tutte le bambine, indipendentemente dalle loro abilità, di partecipare alle attività ludiche.

⚙️ **Adattabilità:**

Considerare l'adattabilità degli spazi e delle attrezzature è essenziale. Gli spazi inclusivi dovrebbero permettere a chiunque di partecipare alle attività in modo flessibile, tenendo conto delle esigenze specifiche di ciascun individuo.

⚙️ **Riflessione dei principi inclusivi:**

Garantire che gli elementi chiave dell'inclusività siano integrati fin dall'inizio riflette l'impegno per rispettare i principi inclusivi, contribuendo a creare un ambiente che accoglie e celebra la diversità.

### sport & fitness

**Garantire la disponibilità di aree destinate all'outdoor fitness inclusive** è di fondamentale importanza per consentire a ogni individuo, indipendentemente dalle proprie abilità fisiche o limitazioni, di partecipare attivamente e trarre vantaggio dall'attività fisica. L'accesso equo a spazi dedicati al benessere non solo incentiva uno stile di vita sano, ma rappresenta anche un potente strumento di inclusione sociale.

Creare ambienti accessibili significa progettare spazi che siano fruibili da tutti, adottando un **design universale** che tenga conto delle esigenze di ogni persona, incluse quelle con disabilità motorie, sensoriali o cognitive. L'integrazione di attrezzature multifunzionali e intuitive, unitamente a una **comunicazione chiara** e a percorsi senza barriere architettoniche, consente di abbattere gli ostacoli che spesso limitano la partecipazione all'attività fisica.

La promozione dell'**outdoor fitness inclusivo** non solo migliora la qualità della vita dei singoli, ma contribuisce a rafforzare il senso di comunità, favorendo la socializzazione e il benessere collettivo. Per questo motivo, tutte le nostre proposte fitness sono concepite con un approccio inclusivo, e molte di esse sono anche **accessibili**, chiaramente contrassegnate dal simbolo della sedia a rotelle per facilitarne l'individuazione.

### ⚙️ **Accessibilità fisica:**

Spazi privi di barriere architettoniche per garantire un utilizzo agevole da parte di tutti.

### ⚙️ **Design universale:**

Strutture e attrezzature progettate per adattarsi a diverse esigenze e capacità.

### ⚙️ **Comunicazione chiara:**

Segnaletica intuitiva, istruzioni semplificate e supporti visivi per una fruizione ottimale.

### ⚙️ **Multifunzionalità:**

Attrezzature versatili che permettono a persone con differenti abilità di allenarsi insieme.

### ⚙️ **Semplicità di utilizzo:**

Soluzioni ergonomiche e intuitive per facilitare l'accesso all'attività fisica.

Investire in spazi fitness inclusivi significa offrire a tutti l'opportunità di prendersi cura della propria salute, abbattendo le barriere e favorendo una maggiore partecipazione attiva nella società.





## Spazi di gioco e avventura: proposte per spazi urbani che fanno la differenza

Lasciatevi ispirare dalle nostre proposte di parchi che trovi nelle pagine seguenti. Spazi pensati per tutti e tutte, dove gioco, movimento e benessere si incontrano in armonia con l'ambiente.

Ogni area è progettata per offrire un'esperienza coinvolgente e inclusiva: dalle aree ludiche per bambini, ricche di stimoli sensoriali e creativi, ai parchi fitness, perfetti per chi desidera mantenersi in forma all'aria aperta, fino agli spazi sicuri e attrezzati per il divertimento dei nostri amici a quattro zampe.

Le nostre soluzioni trasformano ogni luogo in un'opportunità di socialità, crescita e relax, creando ambienti accoglienti in cui famiglie, sportivi e amanti degli animali possano vivere esperienze uniche e condividere momenti speciali, all'insegna della libertà e del benessere.

## il mare in città - parco inclusivo



xoxia41-tg  
altalena

pha05  
panchina havana

xo51g  
yellow submarine



roto400  
rotospace

xoxia41-to  
altalena

## la piazza residenziale - parco accessibile



xpa12 alu  
pallottoliere

xpa13 alu  
arcobaleno

xcg171  
giostra inclusive

xfam15  
piggy

pbz150  
panchina bolzano



xka300  
kaluba

xkal200  
kaluba

xkal120  
kaluba nido

xpa15 alu  
paper-stone

xfam13  
donky

xfam14  
cammy

## la piazza residenziale - parco inclusivo



xsp360  
parallele

xoa53  
altalena

xfam13  
donky

xsb20  
surpriseball

xfam14  
cammy



xpa20 alu  
shop-pallottoliere

xed150  
eldorado

un lungomare da vivere



xral46  
altalena nido

xral20  
altalena



xrn101  
nave con teleferica

xrg04  
amaca

immerso nella natura



xr400  
castello holzhof

scy194  
composizione  
in robinia

tcy125  
tavolo e panca bimbi




xcpe10rob  
palestrina

xrg05  
ginnico

## parco in robinia - progetto su misura











xc30  
relax bimbi

xt110  
tino



xcs10  
sabbiera

xp15  
tunnel



xfy100  
astronave singola

crgp11  
cestino roma

xp24  
sole e luna



xsh20  
surpriseball

xcg171  
giostrina inclusive

xfy200  
astronave doppia

## creare connessioni - uno spazio per tutti



xed801  
eldorado

xfy80  
aereo

roto300  
rotospace

xum133  
three wheels

xum134  
buggy

psi03k  
panchina siena




xsp460  
street workout

## la robinia nella piazza urbana



crgp11  
cestino roma

gioco dei numeri



xcpe10rob  
palestra esagonale

xp09b  
fontana

prm05m  
panchina roma

xr55  
villaggio

xrd40  
dondolo

## il cortile condominiale



xsm18  
smart




xcd30  
dondolo

xsa62  
altalena

xum134  
buggy

## il cortile condominiale



tr32  
cross trainer

tr36  
rider

xsp460  
street work out



tr9  
lat pull down

tr38 inc  
manual reel


## parco a tema marino

xsp460  
street workout

xoxia43  
altalena nido

xfy30  
squalo

xo68  
veliero



xp24 alu  
sole-luna

xom9  
nemy

xo64  
pescherello

xo51g  
yellow submarine

## parco su misura in robinia



xsp200  
trampolino

xralf20  
altalena



## torretta in robinia con altalena integrata





## il parco nel family hotel



xrt100  
country

xral46  
nido

pvr01  
panchina verona


xrg05  
percorso



xrd40  
dondolo

sie195gk  
siesta

## il parco preistorico



xfy800  
t-rex






xsp200  
trampolino

xpa12 alu  
pallottoliere



xralf20-tg  
altalena

xpa27 alu  
verso la meta



pa19  
tunnel

pa11  
salto nel cerchio

pa20  
tunnel

pa17  
slalom

pa18  
ostacoli

dtb01  
bau bau



pa15  
passarella small

pa22  
arrampicata-palizzata

### concretizziamo grandi idee

Il sapiente mix fra la capacità creativa dei nostri designer e le competenze tecniche del team ingegneristico - che quotidianamente lavorano a stretto contatto, supportati da un reparto produttivo altamente tecnologico, con macchinari di ultima generazione - dà vita a **creazioni sartoriali**, cucite attorno alle idee ed ai sogni più grandi del Cliente, per un effetto impressionante, senza rinunciare alla massima attenzione per i dettagli, curati dalle mani esperte dei nostri artigiani specializzati.

Un intreccio accattivante fra modernità ed esperienza al servizio delle idee più creative e delle esigenze più diverse: possiamo creare **aree ludiche completamente su misura, cucite intorno ai sogni e alle idee del Cliente e customizzate in ogni più piccolo dettaglio.**




parco palù  
lavarone



aree gioco su misura



palmanova  
friuli venezia giulia



livo  
val di non



poggibonsi  
toscana



castello di venezia  
jesolo

## aree gioco su misura

civitanova  
marche



cecina  
toscana



la cartiera pompeii



denno  
val di non

### Da un sogno grande per far sognare in grande

**Quattordici installazioni fantastiche e giganti**, che rappresentano oggetti o animali che popolano le storie e le fantasie dei bambini e delle bambine da sempre e che valorizzano l'ambiente in cui sono inserite, trasformando il concetto di parco giochi in un luogo straordinario di incontro e divertimento, andando così ad influire positivamente sia sul paesaggio che sull'aggregazione sociale della comunità.

La promessa è ambiziosa: **offrire un'esperienza ludica diversa da sempre che coinvolge a lungo i bambini e le bambine** in momenti di gioco in cui mettere alla prova e sfidare le proprie abilità fisiche e contemporaneamente sviluppare fantasia e immaginazione.













## linea fantasy





## fantasy



ursus seduto | xfy280



ursus | xfy350

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xfy280 - ursus seduto	4-14 anni	601x832, h 530 cm	1217x912 cm	200 cm	UNI EN 1176	•	
xfy350 - ursus	6-14 anni	1015x1043, h 755 cm	1403x1313 cm	230 cm	UNI EN 1176	•	





t-rex | xfy800




drago | xfy90

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xfy800 - t-rex orizzontale	4-14 anni	1037x1834, h 474 cm	1255x2112 cm	250 cm	UNI EN 1176	•	
xfy90 - drago	3-14 anni	481x523, h 440 cm	786x898 cm	200 cm	UNI EN 1176	•	

# fantasy



libellula | xfy50



farfalla | xfy20

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xfy50 - libellula	6-14 anni	1086x848, h 252 cm	1386x1198 cm	200 cm	UNI EN 1176	•	•
xfy20 - farfalla	6-14 anni	682x472, h 270 cm	979x822 cm	150 cm	UNI EN 1176	•	



squalo | xfy30



octopus | xfy70

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xfy30 - squalo	3-14 anni	1126x309, h 346 cm	1544x608 cm	250 cm	UNI EN 1176	•	•
xfy70 - octopus	0-14 anni	1134x961, h 200 cm	1317x1449 cm	200 cm	UNI EN 1176	•	


## fantasy

Tutti i giochi sono caratterizzati da una struttura centrale con **scheletro portante in alluminio** raffigurante un animale oppure soggetti fantastici legati all'immaginario collettivo.

Grazie alla scelta di materiali quali **alluminio, polietilene riciclato, legno termotrattato e di robinia**, ogni gioco è conforme ai criteri ambientali minimi **CAM**. Tutte le strutture sono realizzate nel rispetto dei criteri di sicurezza europei per i parchi giochi.



camaleonte | xfy60



tartaruga | xfy10

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xfy60 - camaleonte	6-14 anni	169x1159xh, h 443 cm	466x1513 cm	144 cm	UNI EN 1176	•	
xfy10 - tartaruga	2-14 anni	786x563, h 240 cm	1135x882 cm	200 cm	UNI EN 1176	•	



aereo | xfy80



navicella spaziale | xfy40



astronave singola | xfy100



astronave doppia | xfy200

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xfy80 - aereo	0-14 anni	891x1132, h 351 cm	1225x1518 cm	200 cm	UNI EN 1176	•	
xfy40 - navicella spaziale	6-14 anni	653x797, h 514 cm	952x1184 cm	200 cm	UNI EN 1176	•	
xfy100 - astronave singola	6-14 anni	829x505, h 453 cm	1080x625 cm	175 cm	UNI EN 1176	•	
xfy200 - astronave doppia	6-14 anni	1241x827, h 453 cm	1419x1081 cm	175 cm	UNI EN 1176	•	





CASTELLO DELL' HODEGART  
ASIAGO







## country robinia





Giochi a molla, casette, dondoli, altalene, ma anche torri più complesse realizzate **anche completamente su misura**: da anni siamo specializzati nella creazione di una gamma completa di strutture in legno di robinia.

La combinazione di lavoro industriale e artigianale e la sua particolare forma, con curve naturali e irregolari, rende ogni singola struttura unica nel suo genere.

Le strutture in robinia stanno diventando **sempre più popolari non soltanto negli ambienti più rurali e montani, ma anche in aree mediterranee** grazie all'**eccellente resistenza all'umidità e agli sbalzi climatici** ed allo scarso assorbimento dell'acqua che rendono questo legno estremamente resistente e dalle eccellenti performance di durata nel tempo senza necessitare di trattamenti dannosi per l'uomo e il pianeta.

## country robinia





## country robinia - nuova linea torrette robinia



country | xrt90



country | xrt90a



country | xrt90p



country | xrt100



country | xrt100a



country | xrt100p

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xrt90	2-14 anni	262x267, h 215 cm	593x598 cm	120 cm	UNI EN 1176	•	
xrt90a	2-14 anni	605x267, h 260 cm	856x750 cm	150 cm	UNI EN 1176	•	
xrt90p	2-14 anni	445x300, h 260 cm	791x600 cm	120 cm	UNI EN 1176	•	
xrt100	2-14 anni	262x267, h 316 cm	593x598 cm	120 cm	UNI EN 1176	•	
xrt100a	2-14 anni	605x267, h 316 cm	856x750 cm	150 cm	UNI EN 1176	•	
xrt100p	2-14 anni	445x300, h 316 cm	791x600 cm	120 cm	UNI EN 1176	•	

nuova linea torrette robinia - **country robinia**



country | xrt180



country | xrt180a



country | xrt190



country | xrt190a




country | xrt200



country | xrt200a

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xrt180	2-14 anni	561x331, h 215 cm	913x692 cm	120 cm	UNI EN 1176	•	
xrt180a	2-14 anni	581x746, h 250 cm	943x1004 cm	150 cm	UNI EN 1176	•	
xrt190	2-14 anni	561x331, h 316 cm	913x692 cm	120 cm	UNI EN 1176	•	
xrt190a	2-14 anni	581x746, h 316 cm	943x1004 cm	150 cm	UNI EN 1176	•	
xrt200	2-14 anni	561x331, h 316 cm	913x692 cm	120 cm	UNI EN 1176	•	
xrt200a	2-14 anni	581x746, h 316 cm	943x1004 cm	150 cm	UNI EN 1176	•	

## country robinia



nave | xrn101

\* disponibile anche senza teleferica e con pannelli attività



country | xr41



villaggio | xr55



castello | xr400

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xrn101	2-14 anni	2800x750, h 650 cm	3100x1150 cm	190 cm	UNI EN 1176	•	
cr41	3-14 anni	593x425, h 120 cm	994x752 cm	-	UNI EN 1176	•	
xr55	0-14 anni	827x469, h 254 cm	818x1189 cm	84 cm	UNI EN 1176	•	•
xr400	0-14 anni	1140x1008, h 810 cm	1500x1414 cm	205 cm	UNI EN 1176	•	•



vicky | xrv10



nicky | xrn12



casetta | xr10



casetta | xr12



rotorso | xcrg151



rotogufo | xcrg149



serpentello | xrg03

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xrv10	2-14 anni	160x185, h 177 cm	465x485 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	
xrn12	2-14 anni	150x150, h 188 cm	450x450 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	
xr10	2-14 anni	150x150, h 175 cm	450x450 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	
xr12	2-14 anni	251x233, h255 cm	533x611 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	
xcrg151	3-14 anni	ø 150, h 165 cm	ø 550 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	
xcrg149	3-14 anni	ø 150, h 165 cm	ø 550 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	
xrg03	3-14 anni	400x35, h 50 cm	700x335 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	

## country robinia



trattore | xru30



trattore con rimorchio | xru31



safari car | xru32



dondolo | xrd40



trenino | xru67

vagone passeggeri | xru68

vagone merci | xru69

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xru30	2-14 anni	217x116, h 204 cm	517x416 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	
xru31	2-14 anni	554x142, h 204 cm	842x420 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	
xru32	2-14 anni	255x115, h 177 cm	555x415 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	
xrd40	3-14 anni	400x66, h 90 cm	700x366 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	
xru67	0-14 anni	206x120, h 177 cm	506x420 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	
xru68	0-14 anni	198x119, h 62 cm	398x322 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	
xru69	0-14 anni	134x92, h 98 cm	365x279 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	



race car | xru40

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xru40	2-14 anni	205x90, h 91 cm	505x390 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	

## country robinia



torre | xra100



torre | xra100r



doppia torre | xra202



doppia torre | xra202a

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xra100	2-14 anni	325x211, h 335 cm	576x522 cm	144 cm	UNI EN 1176	•	
xra100r	2-14 anni	325x222, h 335 cm	576x512 cm	144 cm	UNI EN 1176	•	
xra202	3-14 anni	431x323, h 335 cm	731x573 cm	144 cm	UNI EN 1176	•	
xra202a	3-14 anni	660x517, h 335 cm	927x800 cm	144 cm	UNI EN 1176	•	



torre | xrm100r



doppia torre | xrm202



doppia torre | xrm300



tripla torre | xrm309p



torre | xrom10



torre | xrot100

Strutture disponibili  
anche con lo scivolo  
in metallo



codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xrm100r	3-14 anni	350x231, h 432 cm	595x531 cm	144 cm	UNI EN 1176	•	
xrm202	2-14 anni	530x340, h 339 cm	815x690 cm	144 cm	UNI EN 1176	•	
xrm300	2-14 anni	671x815, h 429 cm	1247x971 cm	144 cm	UNI EN 1176	•	
xrm309p	2-14 anni	840x762, h 429 cm	1046x1262 cm	198 cm	UNI EN 1176	•	
xrom10	3-14 anni	653x717, h 448 cm	1062x1048 cm	160 cm	UNI EN 1176	•	•
xrot100	2-14 anni	586x498, h 433 cm	793x698 cm	144 cm	UNI EN 1176	•	

## country robinia



percorso | xrg05



percorso | xrg02



percorso | xrg07

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xrg02	3-14 anni	835x192, h 212 cm	1141x495 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	
xrg05	3-14 anni	1170x676, h 216 cm	1475x975 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	
xrg07	3-14 anni	370x80, h 193 cm	670x380 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	



palestra | xrp012



palestra | xcpe10rob



codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xrp012	4-14 anni	325x325, h 200 cm	690x690 cm	200 cm	UNI EN 1176	•	
xcpe10rob	4-14 anni	283x251, h 200 cm	619x581 cm	200 cm	UNI EN 1176	•	

## country robinia



altalena | xralf20-tg



altalena | xral20



altalena | xral46



altalena | xralf45nido

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza di caduta	normativa	CAM	
xralf20	0-14 anni	345x174, h 229 cm	725x420 cm	150 cm	UNI EN 1176	•	
xral20	0-14 anni	581x746, h 220 cm	943x1004 cm	150 cm	UNI EN 1176	•	
xral46	0-14 anni	400x165, h 200 cm	725x460 cm	150 cm	UNI EN 1176	•	•
xralf45nido	0-14 anni	350x175,, h 240 cm	725x456 cm	150 cm	UNI EN 1176	•	•



ALTALENE DISPONIBILI CON I SEGUENTI SEGGIOLINI:



seggolino a tavoletta  
> 3 anni



seggolino a gabbia  
< 3 anni



seggolino a palmetta  
< 3 anni



seggolino orsy  
> 2 anni

## strutture a tema

I nostri giochi a tema sono progettati per **stimolare l'immaginazione**, incoraggiare l'esplorazione e favorire lo sviluppo cognitivo e motorio. Ogni struttura è un'opera d'arte, realizzata con materiali ecocompatibili di alta qualità, come il polietilene riciclato e l'alluminio verniciato a polvere, garantendo sicurezza e resistenza nel tempo.

Dal selvaggio Far West ai misteri dello spazio infinito, passando per le profondità inesplorate degli oceani e le classiche stazioni ferroviarie, il nostro catalogo offre un'esperienza senza pari per bambini e bambine di ogni età e livello di abilità.






## strutture a tema





## strutture a tema - nel mondo delle favole




castello drago | xt600



castello drago alu | xt600 alu



fort romy | xt400



castello king | xt205t



castello king alu | xt205t alu



castello dirondello | xt100



torre king | xt150



torre king alu | xt150 alu



torre king tunnel | xt150t

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xt600	3-14 anni	906x679, h 431 cm	1230x1055 cm	192 cm	UNI EN 1176		
xt600 alu	3-14 anni	906x679, h 431 cm	1230x1055 cm	192 cm	UNI EN 1176	•	
xt400	3-14 anni	1090x769, h 431 cm	1488x1069 cm	192 cm	UNI EN 1176		•
xt205t	3-14 anni	620x358, h 306 cm	1020x708 cm	144 cm	UNI EN 1176		
xt205t alu	3-14 anni	620x358, h 306 cm	1020x708 cm	144 cm	UNI EN 1176	•	
xt100	0-14 anni	339x313, h 266 cm	639x665 cm	84 cm	UNI EN 1176		•
xt100 alu	0-14 anni	339x313, h 266 cm	639x665 cm	84 cm	UNI EN 1176	•	•
xt150	3-14 anni	383x143, h 306 cm	733x443 cm	144 cm	UNI EN 1176		
xt150 alu	3-14 anni	383x143, h 306 cm	733x443 cm	144 cm	UNI EN 1176	•	
xt150t	3-14 anni	483x143, h 306 cm	853x443 cm	144 cm	UNI EN 1176		

in fondo al mare - **strutture a tema**



pescherello | xo64



goletta | xo67




veliero | xo68




veliero | xo68b



brigantino | xo63



inclusive submarine | xo40



submarine | xo51



yellow submarine | xo51g

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xo64	0-14 anni	312x136, h 230 cm	612x436 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	•
xo67	0-14 anni	826x219, h 517 cm	1177x519 cm	144 cm	UNI EN 1176	•	•
xo68b	0-14 anni	1049x623, h 499 cm	1400x973 cm	144 cm	UNI EN 1176	•	•
xo68	0-14 anni	1049x623, h 499 cm	1400x973 cm	144 cm	UNI EN 1176	•	•
xo63	0-14 anni	733x228, h 300 cm	1084x523 cm	144 cm	UNI EN 1176	•	•
xo40	0-14 anni	881x355, h 320 cm	1181x709 cm	144 cm	UNI EN 1176	•	•
xo51	0-14 anni	866x353, h 322 cm	1166x709 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	
xo51g	0-14 anni	866x353, h 322 cm	1166x709 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	


## strutture a tema - mezzi di trasporto speciali



treno | xu67/68/69




locomotiva | xu67



vagone passeggeri | xu68



vagone tunnel | xu69




gatto delle nevi | xu10




stazione dei treni | xt95


codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xu67/68/69	0-14 anni	658x120, h 177 cm	958x420 cm	< 100 cm	UNI EN 1176		
xu67	0-14 anni	214x116, h 177 cm	506x420 cm	< 100 cm	UNI EN 1176		
xu68	0-14 anni	177x120, h 62 cm	477x420 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	
xu69	0-14 anni	134x91, h 98 cm	443x391 cm	< 100 cm	UNI EN 1176		
xu67/68/69 alu	0-14 anni	658x120, h 177 cm	958x420 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	
xu67 alu	0-14 anni	214x116, h 177 cm	506x420 cm	< 100 cm	UNI EN 1176		
xu68 alu	0-14 anni	177x120, h 62 cm	477x420 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	
xu69 alu	0-14 anni	134x91, h 98 cm	443x391 cm	< 100 cm	UNI EN 1176		
xu10	0-14 anni	600x290, h 212 cm	950x590 cm	< 100 cm	UNI EN 1176		•
xt95 alu	0-14 anni	339x316, h 244 cm	665x639 cm	84 cm	UNI EN 1176		•
xt95	0-14 anni	339x316, h 244 cm	665x639 cm	84 cm	UNI EN 1176	•	•



tino | xt110



tino alu | xt110 alu



lello | xt120

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xt110	2 -8 anni	942x244, h 210 cm	1342x544 cm	84 cm	UNI EN 1176	•	
xt110 alu	2-8 anni	942x244, h 210 cm	1342x544 cm	84 cm	UNI EN 1176	•	
xt120	3-10 anni	1260x307, h 268 cm	1660x607 cm	144 cm	UNI EN 1176	•	

## linea smart

La **linea Smart** promette divertimento e allegria grazie alle sue **forme irregolari**, ma studiate appositamente per garantire il massimo della **stabilità**, in diverse varianti e altezze, tutte accomunate dall'utilizzo di **materiali CAM**, eco-compatibili e resistenti.

Le **superfici sono tutte tattili**, per stimolare tutti i sensi delle bambine e dei bambini ed offrire un'esperienza di gioco a 360 gradi. Gli scalini sono rivestiti con estruso in alluminio per proteggere la vernice a lungo nel tempo.





## linea smart



smart | xsm10



smart | xsm11



smart | xsm15



smart | xsm16

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xsm10	2-10 anni	245x139, h 197 cm	595x439 cm	84 cm	UNI EN 1176	•	
xsm11	2-10 anni	245x139, h 267 cm	595x439 cm	84 cm	UNI EN 1176	•	
xsm15	2-10 anni	295x158, h 234 cm	645x458 cm	120 cm	UNI EN 1176	•	
xsm16	2-10 anni	295x158, h 303 cm	645x458 cm	120 cm	UNI EN 1176	•	



smart | xsm27



smart | xsm18



smart | xsm24

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xsm18	2-10 anni	295x158, h 303 cm	546x836 cm	120 cm	UNI EN 1176	•	
xsm27	3-10 anni	451x295, h 303 cm	751x645 cm	120 cm	UNI EN 1176	•	
xsm24	2-10 anni	432x245, h 267 cm	732x600 cm	84 cm	UNI EN 1176	•	

kaluba






Dietro a questo nome, che trae ispirazione dalla ricca tradizione greca, si cela una **linea di prodotti dal fascino unico**. Torrette che evocano l'immagine di case sugli alberi, una nave dei pirati e altre strutture per l'arrampicata consentono ai bambini e alle bambine di esplorare pienamente il potere della loro fantasia durante il gioco. Ora, tutti i pannelli decorativi sono **realizzati in polietilene riciclato e riciclabile**, dimostrando un impegno verso la sostenibilità ambientale.

kaluba






# kaluba



kaluba | xkn300



kaluba | xkp200

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xkn300	3-14 anni	798x284, h 403 cm	1107x573 cm	144 cm	UNI EN 1176		
xkp200	3-14 anni	152x153, h 200 cm	508x473 cm	192 cm	UNI EN 1176		



kaluba | xka110



kaluba | xka112



kaluba | xka200



kaluba | xka300

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xka110	3-14 anni	350x214, h 327 cm	693x487 cm	144 cm	UNI EN 1176		
xka112	3-14 anni	394x265, h 340 cm	761x475 cm	144 cm	UNI EN 1176		
xka200	3-14 anni	541x377, h 327 cm	841x727 cm	144 cm	UNI EN 1176		
xka300	3-14 anni	657x544, h 340 cm	1007x844 cm	144 cm	UNI EN 1176		

indian




Le strutture semplici della linea **Indian** richiamano un'antica e affascinante storia di vita **avventurosa e stimolante**. Queste stesse caratteristiche si ritrovano nelle torrette e nelle teleferiche progettate per divertire le ragazze e i ragazzi più grandi, canalizzando la loro energia in emozionanti corse sui carrelli che percorrono rapidamente una distanza di 20 metri, oppure sfidandoli a mantenere l'equilibrio su ponti tibetani realizzati con corde di acciaio intrecciate e rivestite in polipropilene.

L'ebbrezza della velocità è garantita in totale sicurezza grazie all'utilizzo di materiali di alta qualità, testati per resistere a un uso intensivo.


**Le strutture di questa linea sono disponibili nella versione legno o alluminio.**



# indian



indian | xi101



indian | xi201




indian | xi100 alu




indian | xi200 alu

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xi101	3-14 anni	505x267, h 392 cm	850x584 cm	144 cm	UNI EN 1176		
xi201	3-14 anni	761x583, h 392 cm	1077x967 cm	144 cm	UNI EN 1176		
xi100 alu	3-14 anni	353x222, h 350 cm	703x522 cm	144 cm	UNI EN 1176	•	
xi200 alu	3-14 anni	621x494, h 353 cm	923x869 cm	144 cm	UNI EN 1176	•	

# indian



indian | xit301



indian | xi300


codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xit301	6-14 anni	2901x762, h 392 cm	3166x1013 cm	144 cm	UNI EN 1176		
xi300	3-14 anni	883x762, h 392 cm	1198x1100 cm	144 cm	UNI EN 1176		

## eldorado




Questa linea risponde alla crescente domanda di **esperienze coinvolgenti** e avvincenti per un pubblico più ampio, inclusi **teenager in cerca di avventure e adrenalina**. La serie è stata appositamente progettata per offrire **uno spazio dinamico in cui ragazze e ragazzi più grandi possono muoversi liberamente**, esplorare e confrontarsi in esperienze stimolanti. Design innovativi e materiali di alta qualità che assicurano sicurezza e resistenza, elementi come percorsi di arrampicata impegnativi, torri di osservazione alte e scivoli ad alta velocità cattureranno l'attenzione dei teens in cerca di avventure emozionanti.






eldorado | xed325



eldorado | xed150



eldorado | xed801


codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xed150	4-14 anni	624x542, h 235 cm	850x931 cm	235 cm	UNI EN 1176	•	
xed325	4-14 anni	1591x463, h 241 cm	1892x810 cm	198 cm	UNI EN 1176	•	
xed801	4-14 anni	357x302, h 250 cm	770x715 cm	235 cm	UNI EN 1176	•	




I giochi a rete, pensati per il divertimento dei ragazzi e delle ragazze più grandi in cerca di avventure e nuovi stimoli, rappresentano una sfida avvincente che li incoraggia a superare limiti e paure.

Giocare è importante anche in questa fase della crescita: il gioco fornisce uno spazio sicuro per l'espressione emotiva e per la gestione delle emozioni.

## giochi a rete




gioco a rete | roto300




gioco a rete | roto400




gioco a rete | xpf38-1



gioco a rete | xpf38-1 alu



gioco a rete | xpf39-1



gioco a rete | xpf39-1 alu

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
roto300	4-14 anni	ø 300, h 300 cm	700x700 cm	100 cm	UNI EN 1176		
roto400	4-14 anni	ø 300, h 400 cm	700x700 cm	150 cm	UNI EN 1176		
xpf38-1	> 6 anni	229x352, h 261 cm	650x525 cm	144 cm	UNI EN 1176		
xpf38-1 alu	> 6 anni	229x352, h 261 cm	650x525 cm	144 cm	UNI EN 1176	•	
xpf39-1	> 6 anni	847x567, h 264 cm	1147x867 cm	144 cm	UNI EN 1176		
xpf39-1 alu	> 6 anni	847x567, h 264 cm	1147x867 cm	144 cm	UNI EN 1176	•	

## strutture per arrampicata





Mantenere la forma fisica diventa un'avventura divertente mentre i piccoli scalatori affrontano le sfide verticali, sviluppando contemporaneamente le proprie abilità motorie. Ma non è solo una questione di forza fisica: **l'arrampicata** sollecita anche il **coraggio e lo spirito di avventura**, incoraggiando a superare i propri limiti in un ambiente sicuro e controllato.

Inoltre, queste strutture favoriscono la comunicazione e la condivisione di esperienze, incoraggiando la collaborazione tra i partecipanti. È un'opportunità per i bambini e le bambine di creare legami mentre si divertono insieme.

## strutture per arrampicata






## strutture per arrampicata



cavalletto | xcar21




cavalletto | xcar20



cavalletto | xcar10



cavalletto | xcar11



palestra | xsp30



palestra | xsp33




palestra | xsp31




palestra | xsp31 alu

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xcar10	0-14 anni	103x82, h 98 cm	403x382 cm	< 100 cm	UNI EN 1176		
xcar11	0-14 anni	103x82, h 98 cm	403x382 cm	< 100 cm	UNI EN 1176		
xcar20	0-14 anni	148x103, h 190 cm	501x456 cm	198 cm	UNI EN 1176		
xcar21	0-14 anni	148x103, h 190 cm	501x456 cm	198 cm	UNI EN 1176		
xsp33	4-14 anni	143x112, h 198 cm	507x476 cm	198 cm	UNI EN 1176		
xsp30	4-14 anni	143x112, h 198 cm	507x476 cm	198 cm	UNI EN 1176		
xsp31	4-14 anni	143x112, h 198 cm	507x476 cm	198 cm	UNI EN 1176		
xsp31 alu	4-14 anni	143x112, h 198 cm	507x476 cm	198 cm	UNI EN 1176		

## strutture per arrampicata



palestra rettangolare | xcpr10 alu



palestra rettangolare | xcpr10



palestra esagonale | xcpe10



palestra esagonale | xcpe10rob

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xcpr10 alu	4-14 anni	255x167, h 198 cm	619x531 cm	200 cm	UNI EN 1176	•	
xcpr10	4-14 anni	255x167, h 198 cm	619x531 cm	200 cm	UNI EN 1176		
xcpe10	4-14 anni	217x250, h 198 cm	581x614 cm	200 cm	UNI EN 1176		
xcpe10rob	4-14 anni	217x250, h 198 cm	581x614 cm	200 cm	UNI EN 1176		

## megan

La serie di torri **Megan** offre un'esperienza di divertimento che porta l'emozione a nuove vette: caratterizzate da un'altezza mozzafiato, con opzioni di 7, 9 o 12 metri, queste strutture garantiscono un **ambiente completamente sicuro per il divertimento**, specialmente durante la discesa lungo gli scivoli posti su piattaforme di diverse altezze.

Ciò che rende le torri Megan straordinarie è la **perfetta combinazione tra altezza e sicurezza**. Completamente delimitate, garantiscono la massima sicurezza durante l'utilizzo, ma allo stesso tempo presentano ampie aperture strategiche che non solo regalano un'esperienza visiva ampia ma consentono anche alla luce di filtrare attraverso la struttura, creando un'atmosfera luminosa e accogliente.






megan | xime200



megan | xime300



megan | xime500




megan | xoxi900



megan | xoxi1200

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xime200	6-14 anni	418x505, h 700 cm	696x635 cm	144 cm	UNI EN 1176		
xime300	6-14 anni	751x523, h 900 cm	1067x686 cm	192 cm	UNI EN 1176		
xime500	6-14 anni	691x589, h 1200 cm	1005x880 cm	192 cm	UNI EN 1176		
xoxi900	6-14 anni	829x634, h 938 cm	1288x938 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	
xoxi1200	6-14 anni	785x678, h 1170 cm	1191x1091 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	



I sistemi di gioco combinati della serie **Max e Sultan** continuano a essere tra i nostri prodotti più venduti. Il loro successo deriva in parte dalla disponibilità in **diverse versioni e con una vasta gamma di componenti e accessori**, che permettono sempre nuove modalità di gioco. Ad esempio, i clienti possono scegliere tra tetti a quattro falde o a cupola, diversi tipi di parapetto e integrare le torrette con altalene e strutture per l'arrampicata.



max



max | xm104 alu



max | xm144



max | xm144r



max | xm100



max | xm100r

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xm104 alu	0-14 anni	358x288, h 283 cm	708x587 cm	84 cm	UNI EN 1176	•	•
xm144	3-14 anni	337x245, h 236 cm	686x544 cm	144 cm	UNI EN 1176		
xm144r	3-14 anni	336x196, h 236 cm	686x496 cm	144 cm	UNI EN 1176		
xm100	3-14 anni	336x245, h 343 cm	686x544 cm	144 cm	UNI EN 1176		
xm100r	3-14 anni	336x196, h 343 cm	686x496 cm	144 cm	UNI EN 1176		



max | xm100rp



max | xm100ra



max | xm100rap



max | xm200



max | xm200p



max | xm202

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xm100rp	3-14 anni	590x196, h 343 cm	973x572 cm	198 cm	UNI EN 1176		
xm100ra	3-14 anni	533x423, h 343 cm	891x746 cm	144 cm	UNI EN 1176		
xm100rap	3-14 anni	592x529, h 343 cm	973x746 cm	198 cm	UNI EN 1176		
xm200	3-14 anni	532x336, h 343 cm	832x686 cm	144 cm	UNI EN 1176		
xm200p	3-14 anni	591x581, h 343 cm	973x913 cm	200 cm	UNI EN 1176		
xm202	3-14 anni	642x420, h 343 cm	1042x770 cm	144 cm	UNI EN 1176		





sultan | xs100



sultan | xs100 alu



sultan | xs200



sultan | xs301



sultan | xs312



sultan | xs401



codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xs100	3-14 anni	393x112, h 328 cm	743x412 cm	144 cm	UNI EN 1176		
xs100 alu	3-14 anni	393x112, h 328 cm	743x412 cm	144 cm	UNI EN 1176	•	
xs200	3-14 anni	493x447, h 376 cm	797x793 cm	144 cm	UNI EN 1176		
xs301	3-14 anni	747x526, h 400 cm	1005x876 cm	144 cm	UNI EN 1176		
xs312	3-14 anni	596x499, h 376 cm	960x849 cm	144 cm	UNI EN 1176		•
xs401	3-14 anni	793x692, h 425 cm	1125x1025 cm	192 cm	UNI EN 1176		•






La nostra linea di piccole e medie strutture da gioco **Aladin** regala colore e un'atmosfera fiabesca all'ambiente quotidiano. Grazie alle dimensioni contenute, con i pianali che misurano appena 88 x 88 cm, sono ideali per aree verdi, asili e parchi gioco dove è necessario realizzare qualcosa di grande in poco spazio.

**Tutti i montanti della linea gioco Aladin possono essere scelti in alluminio, per un prodotto totalmente green e conforme ai CAM.**

# aladin



relessi | xre80 alu



relessi | xre144



aladin | xa90



aladin | xa90r



aladin | xa100



aladin | xa100r



aladin | xa100r alu

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xre80 alu	2-6 anni	248x170, h 176 cm	598x470 cm	84 cm	UNI EN 1176	•	
xre144	3-8 anni	329x188, h 235 cm	679x488 cm	144 cm	UNI EN 1176		
xa90	2-6 anni	248x177, h 303 cm	598x477 cm	84 cm	UNI EN 1176		
xa90r	2-6 anni	248x172, h 303 cm	598x472 cm	84 cm	UNI EN 1176		
xa100	3-8 anni	329x237, h 363 cm	679x537 cm	144 cm	UNI EN 1176		
xa100r	3-10 anni	329x188, h 363 cm	679x488 cm	144 cm	UNI EN 1176		
xa100r alu	3-10 anni	329x188, h 363 cm	679x488 cm	144 cm	UNI EN 1176	•	



aladin | xa100ra



aladin | xa100rap



aladin | xa100rp



aladin | xa205



aladin | xa205r alu



aladin | xa205ra



aladin | xa205rp



codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xa100ra	3-14 anni	650x192, h 363 cm	831x725 cm	144 cm	UNI EN 1176		
xa100rp	3-14 anni	426x329, h 363 cm	758x694 cm	144 cm	UNI EN 1176		
xa100rap	3-14 anni	650x426, h 363 cm	883x831 cm	144 cm	UNI EN 1176		
xa205	2-14 anni	456x251, h 363 cm	856x550 cm	144 cm	UNI EN 1176		
xa205r alu	2-14 anni	456x251, h 363 cm	856x550 cm	144 cm	UNI EN 1176	•	
xa205ra	2-14 anni	568x455, h 363 cm	856x784 cm	144 cm	UNI EN 1176		
xa205rp	2-14 anni	489x456, h 363 cm	856x821 cm	200 cm	UNI EN 1176		

## aladin



aladin | xa203p alu



aladin | xa202



aladin | xa203rp



aladin | xa480

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xa203p alu	3-14 anni	675x444, h 363 cm	1005x794 cm	198 cm	UNI EN 1176	•	
xa202	2-14 anni	437x330, h 363 cm	737x679 cm	144 cm	UNI EN 1176		
xa203rp	2-14 anni	670x396, h 363 cm	1000x746 cm	198 cm	UNI EN 1176		
xa480	0-6 anni	327x201, h 303 cm	677x501cm	84 cm	UNI EN 1176		



La linea Oxi, progettata sulla base della linea di prodotti Max, reinterpreta un grande classico per adattarlo a luoghi con condizioni atmosferiche difficili, come le spiagge e gli stabilimenti balneari. I montanti in alluminio hanno un rivestimento a polvere non tossica per resistere alle intemperie e le piattaforme sono realizzate in polietilene antiscivolo, caratterizzato anche da un ridotto assorbimento dell'umidità e un'elevata resistenza alle variazioni di temperatura.





oxi



oxi | xoxi38



oxi | xoxi100



oxi | xoxi202



oxi | xoxi204



oxi | xoxi304



oxi | xoxi205



oxi | xoxi312



codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xoxi38	0-14 anni	318x318, h 219 cm	618x778 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	•
xoxi100	3-10 anni	336x239, h 376 cm	686x536 cm	144 cm	UNI EN 1176	•	
xoxi202	3-14 anni	642x420, h 376 cm	1042x770 cm	144 cm	UNI EN 1176	•	
xoxi204	3-14 anni	740x418, h 343 cm	1090x770 cm	144 cm	UNI EN 1176	•	
xoxi304	3-14 anni	1351x581, h 449 cm	1700x981 cm	144 cm	UNI EN 1176	•	•
xoxi205	0-14 anni	657x542, h 376 cm	1050x892 cm	144 cm	UNI EN 1176	•	•
xoxi312	2-14 anni	596x499, h 377 cm	960x849 cm	144 cm	UNI EN 1176	•	•



oxi | xoxi307



oxi | xoxi404



oxi | xoxi405



oxi | xoxi700



oxi | xox402



oxi | xoxi800




codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xoxi307	3-14 anni	704x693, h 344 cm	1104x1043 cm	144 cm	UNI EN 1176	•	•
xoxi404	3-14 anni	765x741, h 367 cm	1170x1090 cm	168 cm	UNI EN 1176	•	•
xoxi405	3-14 anni	951x675, h 376 cm	1045x1251 cm	144 cm	UNI EN 1176	•	•
xoxi700	3-14 anni	421x421, h 249 cm	721x721 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	•
xoxi402	2-14 anni	888x744, h 343 cm	1270x1094 cm	200 cm	UNI EN 1176	•	•
xoxi800	3-14 anni	1128x866, h 377 cm	1429x1304 cm	144 cm	UNI EN 1176	•	•

## teleferiche




Regalano adrenalina e sensazioni uniche, come quella di volare, un bellissimo senso di libertà, stimolano il coraggio e il superamento delle proprie paure in un ambiente sicuro ed adeguato e divertono tantissimo le bambine e i bambini anche più grandi! Fatte per essere “usate” senza mai stufarsi, le teleferiche danno emozioni davvero diverse da ogni altro gioco per parco.


## teleferiche




teleferica | xit301



teleferica | xit101



teleferica | xit102




teleferica | xoxit101

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xit301	6-14 anni	2901x762, h 382 cm	3166x1013 cm	144 cm	UNI EN 1176		
xit101	6-14 anni	2295x261, h 310 cm	2529x561 cm	< 100 cm	UNI EN 1176		
xit102	6-14 anni	2295x261, h 392 cm	2529x561 cm	< 100 cm	UNI EN 1176		
xoxit101	6-14 anni	2262x160, h 320 cm	2656x460 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	


trampolini




**Saltare** è un'attività che attrae moltissimo i bambini e le bambine per diverse ragioni, legate sia agli aspetti fisici che psicologici dello sviluppo infantile. Quando saltano, specialmente su un trampolino, imparano a **controllare i loro movimenti e a spingersi oltre i loro limiti**. Questo rafforza la loro fiducia in sé stessi e la loro autonomia, incoraggiandoli a sperimentare e a scoprire nuove capacità.



trampolino | xsp200



trampolino | xsp201




trampolino | xsp202\*



trampolino | xsp203\*

**\*I TRAMPOLINI XSP202 E XSP203 DISPONIBILI CON I SEGUENTI COLORI:**



Bordo  
nero



Bordo  
rosso



Bordo  
verde



Rete  
nera



Rete  
gialla




Rete  
arancione

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	superficie salto	normativa	CAM	
xsp200	2-14 anni	200x200, h 30 cm	500x500 cm	156x156 cm	UNI EN 1176		•
xsp201	2-14 anni	150x150, h 30 cm	450x450 cm	ø 98 cm	UNI EN 1176		•
xsp202	2-14 anni	249x216, h 30 cm	549x516 cm	197x170	UNI EN 1176		•
xsp203	2-14 anni	ø 178, h 30 cm	478x478 cm	ø 128 cm	UNI EN 1176		•





## scivoli



Iconici per la loro semplicità, gli **scivoli** forniscono un modo rapido e divertente per esplorare le altezze, incoraggiando l'indipendenza e la coordinazione motoria. Per la produzione dei nostri scivoli saliscendi prestiamo grande attenzione ai particolari, perché desideriamo realizzare prodotti unici che catturino il cuore dei bambini e delle bambine. **Gli scalini in materiale antiscivolo sono progettati per offrire un'esperienza di gioco sicura e confortevole anche ai più piccoli.**

Sono i più divertenti fra gli scivoli e in assoluto i preferiti delle bambine e dei bambini: gli **scivoli tunnel** in polietilene riciclato e riciclabile possono essere **integrati nelle nostre torrette o in altre rampe di partenza**; per via della loro configurazione chiusa questi scivoli sono considerati particolarmente sicuri, anche grazie alla pavimentazione antitrauma che viene collocata in concomitanza con l'uscita.





## scivoli



saliscendi | xre85



saliscendi | xoxi85




saliscendi | xs100



saliscendi | xre145


codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xre85	2-6 anni	244x88, h 182 cm	494x388 cm	84 cm	UNI EN 1176		
xoxi85	2-6 anni	244x88, h 182 cm	494x388 cm	84 cm	UNI EN 1176	•	
xre145	3-10 anni	342x88, h 242 cm	592x388 cm	144 cm	UNI EN 1176		
xs100	3-10 anni	393x112, h 328 cm	643x412 cm	144 cm	UNI EN 1176		



superspeck | xfa40 PE




grissy | xfa30 PE



onky | xo10 PE



delfy | xo11 PE



terry | xfa15 PE



dumby | xfa20 PE

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xfa40 PE	2-8 anni	225x67, h 159 cm	475x367 cm	84 cm	UNI EN 1176	•	
xfa30 PE	2-8 anni	242x67, h 161 cm	492x367 cm	84 cm	UNI EN 1176	•	
xo10 PE	2-8 anni	235x67, h 164 cm	485x367 cm	84 cm	UNI EN 1176	•	
xo11 PE	2-8 anni	246x67, h 159 cm	496x367 cm	84 cm	UNI EN 1176	•	
xfa15 PE	2-8 anni	231x67, h 167 cm	481x367 cm	84 cm	UNI EN 1176	•	
xfa20 PE	2-8 anni	248x67, h 157 cm	498x367 cm	84 cm	UNI EN 1176	•	



Un'essenza dell'infanzia, le **altalene** - elemento davvero iconico del parco giochi- in assoluto **uno dei sistemi di gioco più richiesti al mondo**, regalano emozioni incomparabili e influenzano in modo significativo lo sviluppo della personalità, accompagnando passo dopo passo verso la crescita.

Per rendere il gioco ancor più divertente e accessibile, proponiamo **diverse tipologie di seduta**: a tavoletta per i più grandi; per i più piccini, abbiamo pensato a sedute a gabbietta, che garantiscono sicurezza e stabilità; per chi ama giocare in compagnia, proponiamo sedute a cesto "nido", perfette per condividere momenti di divertimento e interazione. E per i bambini e le bambine che necessitano di un supporto aggiuntivo, inclusi coloro con disabilità motoria, abbiamo creato sedute a forma di orsetto, complete di cintura di sicurezza regolabile per garantire un'esperienza di gioco confortevole.



## altalene



altalena | xsal41



altalena | xsal31




altalena | xsal45



altalena | xoxia41-g

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xsal41	0-14 anni	345x174, h 230 cm	725x456 cm	150 cm	UNI EN 1176		
xsal31	0-14 anni	218x174, h 230 cm	725x345 cm	150 cm	UNI EN 1176		
xsal45	2-6 anni	345x176, h 230 cm	725x456 cm	< 150 cm	UNI EN 1176		•
xoxia41-g	0-14 anni	345x174, h 230 cm	725x456 cm	150 cm	UNI EN 1176		•



altalena | xoa4



altalena | xoa45



altalena | xoxia15



altalena | xoxia43

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xoa4	0-14 anni	328x12, h 225 cm	725x456 cm	150 cm	UNI EN 1176	•	
xoa45		328x125, h 228 cm				•	•
xoxia15	0-14 anni	218x174, h 230 cm	725x345 cm	150 cm	UNI EN 1176	•	•
xoxia43		345x174, h 230 cm				•	•


## altalene baby



altalena | xsal41b



altalena | xsal31b-g



altalena | xoxia41b-g



altalena | xoxia31b-g

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
<b>xsal41b</b>	0-14 anni	327x147, h 173 cm	650x450 cm	< 100 cm	UNI EN 1176		
<b>xsal31b-g</b>	0-14 anni	200x147, h 173 cm	650x344 cm	< 100 cm	UNI EN 1176		
<b>xoxia41b-g</b>	0-14 anni	327x147, h 173 cm	650x450 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	
<b>xoxia31b-g</b>	0-14 anni	200x147, h 173 cm	650x344 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	



ALTALENE DISPONIBILI CON I SEGUENTI SEGGIOLINI:



seggolino a tavoletta  
> 3 anni



seggolino a gabbia  
< 3 anni



seggolino a palmetta  
< 3 anni



seggolino orsy  
> 2 anni

## altalene




altalena | xsal62-o-t-n



altalena | xoxia62-o-t-n




altalena | xsal83-o-g-p-t-n




altalena | xoxia83-o-g-p-t-n

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xsal62	0-14 anni	642x185, h 225 cm	725x770 cm	150 cm	UNI EN 1176		•
xoxia62	0-14 anni	642x185, h 225 cm	725x770 cm	150 cm	UNI EN 1176	•	•
xsal83	0-14 anni	592x185, h 225 cm	725x1080 cm	150 cm	UNI EN 1176		•
xoxia83	0-14 anni	592x185, h 225 cm	725x1080 cm	150 cm	UNI EN 1176	•	•



altalena | xoa53



altalena | xoa56

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xoa53	0-14 anni	582x260, h 220 cm	1124x813 cm	150 cm	UNI EN 1176	•	
xoa56	0-14 anni	510x580, h 220 cm	1230x1125 cm	150 cm	UNI EN 1176	•	

## giochi a molla



I **giochi a molla**, intramontabili protagonisti di ogni parco, sono veri e propri catalizzatori di avventure e fantasie per bambini e bambine di ogni età. Oltre a essere una **fonte di puro divertimento** rappresentano un cruciale passo nella crescita dei piccoli esploratori. Spesso, sono i primi giochi che le bambine e i bambini sono incoraggiati ad affrontare da soli, liberandosi con orgoglio dal sostegno degli adulti.



three wheels | xum133



buggy | xum134



codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xum133	2-8 anni	129x107, h 148 cm	323x274 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	•
xum134	2-8 anni	149x107, h 157 cm	449x407 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	•


## giochi a molla




race | xfam401



rodeo | xfam4



cowboy | xfam41



candy | xflm130



fiorellino | xflm121



codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xfam401	3-10 anni	325x150, h 104 cm	525x350 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	
xfam4	3-10 anni	224x124, h 104 cm	424x324 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	
xfam41	3-10 anni	300x50, h 104 cm	500x250 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	
xflm121	3-10 anni	100x100, h 66 cm	300x300 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	
xflm130	3-10 anni	120x31, h 66 cm	320x300 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	


## giochi a molla



moto | xum1 ■  
xum4 ■




bolide | xum12 ■  
xum10 ■



cross | xum40



rolly | xum41



traffic | xum401

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xum1 / xum4	3-10 anni	96x32, h 88 cm	296x232 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	
xum10 / xum12	3-10 anni	134x58, h 84 cm	334x258 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	
xum40	3-10 anni	223x110, h 93 cm	423x310 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	
xum41	3-10 anni	300x36, h 96 cm	500x236 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	
xum401	3-10 anni	325x150, h 96 cm	525x350 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	

## giochi a molla



bully | xfam9



lucky | xfam7



piggy | xfam15



cammy | xfam14



flippy | xom8



donky | xfam13



codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xfam7	3-10 anni	120x45, h 105 cm	320x245 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	•
xfam9	3-10 anni	106x47, h 90 cm	306x247 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	•
xfam15	3-10 anni	118x60, h 115 cm	318x260 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	•
xfam13	3-10 anni	128x58, h 118 cm	328x258 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	•
xfam14	3-10 anni	125x58, h 109 cm	325x258 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	•
xom8	3-10 anni	120x69, h 82 cm	320x269 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	

## giochi a molla



pony | xfam2



pinny | xom6



vespy | xum16



peggy | xfam12



molly | xfam17



grilly | xfam16




chicky | xfam1



ricky | xfam11

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xfam2	3-8 anni	105x30, h 82 cm	305x230 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	
xom6	3-8 anni	105x30, h 84 cm	305x230 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	
xum16	3-8 anni	105x30, h 77 cm	305x230 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	
xfam16	3-8 anni	105x30, h 80 cm	305x230 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	
xfam12	3-8 anni	105x30, h 77 cm	305x230 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	
xfam17	3-8 anni	105x30, h 82 cm	305x230 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	
xfam1	3-8 anni	105x30, h 76 cm	305x230 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	
xfam11	3-8 anni	105x30, h 78 cm	305x230 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	



topfun | xum18



brummy | xum17



tiny | xfam19



mucky | xfam22



maggy | xfam21



nemy | xom9



ugy | xfam18

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xum18	2-6 anni	90x88, h 76 cm	290x288 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	•
xum17	2-6 anni	93x45, h 75 cm	293x245 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	•
xfam19	2-6 anni	100x45, h 93 cm	300x245 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	•
xfam22	2-6 anni	78x45, h 88 cm	278x245 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	•
xfam21	2-6 anni	85x45, h 100 cm	285x245 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	•
xom9	2-6 anni	96x45, h 88 cm	296x245 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	•
xfam18	2-6 anni	95x45, h 100 cm	295x245 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	•



La giostra è particolarmente popolare tra le bambine e i bambini che amano mettere alla prova il proprio coraggio ed è anche il gioco ideale per instaurare i primi contatti sociali. A seconda del modello, può ospitare fino a 8 partecipanti contemporaneamente, favorendo anche il gioco inclusivo grazie ai modelli creati appositamente per accogliere in maniera sicura anche gli utenti con disabilità motorie permanenti o temporanee.



## giostrine




giostrina | xcg80



giostrina | xcg120



giostrina | xcg150



giostrina | xcg171



giostrina | xcg170

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xcg80	0-14 anni	Ø 160, h 70 cm	Ø 560 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	
xcg120	0-14 anni	Ø 120, h 74 cm	Ø 520 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	
xcg150	0-14 anni	Ø 165, h 72 cm	Ø 565 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	
xcg171	0-14 anni	Ø 180, h 72 cm	Ø 580 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	•
xcg170	0-14 anni	Ø 150, h 70 cm	Ø 550 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	•

## canestri



**Giocare con la palla** è un'attività che piace ai bambini e alle bambine di tutte le età. Questo tipo di gioco offre diversi benefici per lo sviluppo fisico e sociale ed è anche un'ottima forma di attività fisica che li incoraggia a muoversi e ad essere attivi.



surpriseball | xsb20



miraball | xsb25




ringball | xsb30

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xsb20	2-14 anni	80x80, h 285 cm	ø 380 cm	-	UNI EN 1176	•	
xsb25	2-14 anni	52x95, h 285 cm	ø 395 cm	-	UNI EN 1176	•	
xsb30	2-14 anni	57x76, h 285 cm	ø 376 cm	-	UNI EN 1176	•	


## dondoli




Singolo o doppio per aumentare divertimento e socialità, il dondolo stimola anche ascolto e interazione attiva, favorendo l'apprendimento dell'equilibrio e del "gioco di squadra!"



dondolo | xcd20



dondolo | xcd40



dondolo | xcd30

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xcd20	3-14 anni	400x37, h 99 cm	700x337 cm	< 100 cm	UNI EN 1176		
xcd40	3-14 anni	400x37, h 99 cm	700x337 cm	< 100 cm	UNI EN 1176		
xcd30	3-14 anni	335x46, h 99 cm	635x246 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	

## acqua e sabbia



L'**acqua e la sabbia** rappresentano un binomio di elementi straordinari per il gioco, offrendo **un'esperienza sensoriale e creativa unica**. La manipolazione di questi materiali permette di esplorare, immaginare e dare forma alle proprie idee, stimolando la fantasia in modi coinvolgenti.

Le sabbiere, i tavoli per la manipolazione e le cucine sono non solo luoghi di gioco, ma **anche strumenti educativi preziosi**, particolarmente **adatti anche all'ambiente scolastico**. Questi elementi favoriscono il **gioco simbolico**, una tappa fondamentale per lo sviluppo cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine.






## acqua e sabbia




tavolo | xp13



tavolo | xp08



tavolo | xp28r alu




tavolo | xp28b alu

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xp13	0-8 anni	124x59, h 52 cm	424x359 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	•
xp08	0-8 anni	173x149, h 75 cm	473x449 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	•
xp28r alu	0-8 anni	170x150, h 70/85 cm	470x450 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	•
xp28b alu	0-8 anni	170x150, h 70/85 cm	470x450 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	•




kitchen | xpm15



tavolo | xp03



tavolo | xp04




escavatore | xps15

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xpm15	0-8 anni	149x53, h 112 cm	449x367 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	•
xp03	0-8 anni	344x301, h 43-78 cm	583x639 cm	< 100 cm	UNI EN 1176		•
xp04	0-8 anni	140x87, h 55 cm	440x387 cm	< 100 cm	UNI EN 1176		•
xps15	2-10 anni	138x25, h 73 cm	∅ 340 cm	< 100 cm	UNI EN 1176		

## acqua e sabbia



sabbiera | xcs03



sabbiera | xcs04





sabbiera | xcs05




sabbiera | xcs08

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xcs03	0-14 anni	300x200, h 27 cm	504x400 cm	< 100 cm	UNI EN 1176		•
xcs04	0-14 anni	318x318, h 30 cm	500x500 cm	< 100 cm	UNI EN 1176		•
xcs05	0-14 anni	456x306, h 30 cm	756x606 cm	< 100 cm	UNI EN 1176		•
xcs08	0-14 anni	213x213, h 40 cm	525x525 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	•

## acqua e sabbia



## sabbiera | xcs10 pe



## sabbiera | xcs10

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xcs10 pe	0-14 anni	396x200, h 35 cm	696x500 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	•
xcs10	0-14 anni	396x200, h 35 cm	696x500 cm	< 100 cm	UNI EN 1176		•

## giochi statici



La creazione di spazi tranquilli nei parchi è fondamentale per offrire un'esperienza completa e bilanciata. Dopo l'energia e l'attività fisica che caratterizzano le corse, l'arrampicata e lo scivolo, avere un luogo sereno per fermarsi è essenziale. Questi spazi non solo forniscono un'opportunità di riposo fisico, ma anche un'occasione per **sperimentare una modalità di gioco più tranquilla** o semplicemente godersi la quiete del parco.

Creare un equilibrio tra attività dinamiche e spazi più rilassati contribuisce a rendere il parco un luogo accogliente ed **inclusivo**: questi spazi possono essere progettati per essere accessibili a tutte le età e abilità, fornendo un'opportunità di inclusione che va ad arricchire l'esperienza complessiva, rendendo il **parco un luogo accogliente e diversificato per tutte le persone che lo frequentano**.




vox eldorado | xed20



vox | xfl100



tunnel130 | xp19



tunnel195 | xp15

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xp19	0-14 anni	130x100, h 100 cm	430x400 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	
xp15	0-14 anni	195x100, h 100 cm	495x400 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	
xed20	0-8 anni	60x35, h 150 cm	360x335 cm	< 100 cm	UNI EN 1176		•
xfl100	0-8 anni	22x40, h 110/130 cm	322x340 cm	< 100 cm	UNI EN 1176		•

## pannelli multiattività



Creare un equilibrio tra attività dinamiche e spazi più rilassati e accessibili contribuisce a rendere il parco un **luogo accogliente ed inclusivo**: questi spazi possono essere progettati per essere accessibili a tutte le età e abilità, fornendo un'**opportunità di inclusione** che va ad arricchire l'esperienza complessiva, rendendo il parco un luogo accogliente e diversificato per tutte le persone che lo frequentano.

## pannelli multiattività




## pannelli multiattività



tris | xp23 alu



sole luna | xp24 alu



pallottoliere | xpa12 alu



arcobaleno | xpa13 alu




paper/stone | xpa15 alu



artist | xp25 alu



shop | xpa14 alu



tris mare | xpa31 alu

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xp23 alu	2-14 anni	112x23, h 130 cm	412x324 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	•
xp24 alu	2-14 anni	112x23, h 130 cm	412x324 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	•
xpa12 alu	2-14 anni	112x11, h 108 cm	412x311 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	•
xpa13 alu	2-14 anni	112x11, h 108 cm	412x311 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	•
xpa15 alu	2-14 anni	112x11, h 108 cm	412x311 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	•
xp25 alu	2-14 anni	112x15, h 130 cm	412x315 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	•
xpa14 alu	2-14 anni	112x24, h 108 cm	412x324 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	•
xpa31 alu	2-14 anni	112x23, h 130 cm	412x323 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	•


## pannelli multiattività



tricky | xp30 alu




shop-pallottoliere | xpa20 alu



verso la meta | xpa27 alu



trova la tana | xpa25 alu



ludopoint | xpa10 alu

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xpa20 alu	2-14 anni	128x128, h 108 cm	428x424 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	•
xp30 alu	2-14 anni	133x129, h 130 cm	433x433 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	•
xpa27 alu	2-14 anni	112x15, h 108 cm	412x315 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	•
xpa25 alu	2-14 anni	112x15, h 108 cm	425x325 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	•
xpa10 alu	2-14 anni	167x167, h 263 cm	412x412 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	

## casette e lodge

La creazione di **spazi tranquilli** nei parchi è fondamentale per offrire un'**esperienza completa e bilanciata**. Dopo l'energia e l'attività fisica che caratterizzano le corse, l'arrampicata e le sciolate, avere un luogo sereno per fermarsi è essenziale.

Questi spazi non solo forniscono un'opportunità di riposo fisico, ma anche un'occasione per sperimentare una modalità di gioco più tranquilla o semplicemente godersi la quiete del parco. **Diverse combinazioni di colori, stili e decorazioni fanno sì che ci sia la giusta casetta per qualsiasi ambiente**. Tutte le bambine e tutti i bambini hanno diritto a giocare e condividere ed è per questo che abbiamo creato dei **prodotti ad uso accessibile** che consentano l'accesso anche in caso di disabilità motoria, permanente o transitoria.





## casette e lodge



classic | xc01



multi | xc02



multi | xc03



cottage | xs12



casablanca | xoxi11



casablanca | xs11

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xc01	2-10 anni	200x171, h 197 cm	500x471 cm	< 100 cm	UNI EN 1176		
xc02	2-10 anni	215x215, h 268 cm	555x555 cm	< 100 cm	UNI EN 1176		
xc03	2-10 anni	512x215, h 268 cm	812x555 cm	< 100 cm	UNI EN 1176		•
xs12	2-10 anni	338x192, h 223 cm	488x688 cm	84 cm	UNI EN 1176		
xoxi11	2-10 anni	328x185, h 222 cm	678x485 cm	84 cm	UNI EN 1176		•
xs11	2-10 anni	328x185, h 222 cm	680x485 cm	84 cm	UNI EN 1176		

## casette e lodge



minifarm | xb5



farm | xb10



playfarm | xb15



lodge | xb12

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xb5	2-8 anni	308x136, h 145 cm	607x435 cm	59 cm	UNI EN 1176	•	
xb10	2-8 anni	308x187, h 213 cm	607x487 cm	59 cm	UNI EN 1176	•	
xb15	2-8 anni	205x187, h 216 cm	505x487 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	•
xb12	2-8 anni	210x307, h 247 cm	607x487 cm	59 cm	UNI EN 1176	•	





All'interno della nostra ampia gamma di dispositivi ludici, gli **strumenti musicali** rivestono un **ruolo fondamentale nel processo di sviluppo infantile**.


L'atto di "fare musica" costituisce un continuo esercizio per la mente, il cui beneficio si estende a molte altre abilità. Dal punto di vista emotivo, sembra che la musica contribuisca a plasmare il carattere dei futuri adolescenti e delle future adolescenti. Attraverso questa esperienza, si impara a gestire le emozioni, a superare la timidezza, sviluppando contemporaneamente capacità di autocontrollo e concentrazione.

**La musica diventa così una chiave versatile per arricchire la crescita complessiva dei bambini e delle bambine.**

## giochi musicali



tamburo | xpm10



xilofono | xpm11



xilofono | xpm12

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xpm10	2-8 anni	62x147, h 84 cm	362x450 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	•
xpm11	2-8 anni	62x147, h 84 cm	362x450 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	•
xpm12	2-8 anni	62x147, h 75 cm	362x450 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	•



fiore musicale singolo | xpm1



fiore musicale doppio | xpm2



fiore musicale triplo | xpm3


codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xpm1	2-8 anni	62x60, h 100 cm	367x367 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	•
xpm2	2-8 anni	154x64, h 100 cm	441x365 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	•
xpm3	2-8 anni	154x142, h 100 cm	454x443 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	•

## agility dog

Progettata nel rispetto delle direttive **ENCI** per garantire sicurezza, qualità e il massimo del divertimento per i nostri amici a quattro zampe, la nuova linea di attrezzature dedicate all'**Agility Dog** per la scelta di colori, materiali ed esercizi si ispira agli standard ufficiali, offrendo strutture adatte sia all'addestramento professionale che al gioco e all'attività fisica quotidiana.

L'Agility Dog è molto più di uno sport: è un'attività completa che stimola il cane sia fisicamente che mentalmente. Migliora la coordinazione, aumenta la fiducia tra cane e conduttore e aiuta a scaricare l'energia in modo positivo, contribuendo al benessere generale dell'animale.

Sempre più aree verdi, centri cinofili e spazi urbani vengono attrezzati con percorsi Agility, grazie all'aumento della richiesta da parte di proprietari e addestratori. La nostra linea risponde a questa tendenza con prodotti di alta qualità, resistenti e facili da installare, perfetti per qualsiasi ambiente.





## agility dog



salto nel cerchio | pa11




piattaforma small | pa13




piattaforma big | pa14


codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza seduta	CAM	
pa11	-	94x11, h 116 cm	-	-	•	
pa13	-	90x90, h 35 cm	-	-	•	
pa14	-	90x90, h 50 cm	-	-	•	



passarella | pa15




bascula oscillante | pa21



palizzata | pa22

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza seduta	CAM	
pa15		573x59, h 78 cm				
pa21		398x30, h 60 cm				
pa22		450x100, h 175 cm				

## agility dog



slalom | pa17




salto ostacoli | pa18

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza seduta	CAM	
pa17	-	ø 5, h 100 cm	-	-	•	
pa18	-	164x5, h 100 cm	-	-	•	



tubo attraversamento | pa20



tubo curvo | pa19

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza seduta	CAM
pa20		130x100, h 100 cm			
pa19		256x123, h 100 cm			

L'area sportiva di Holzhof è progettata per offrire a tutti e tutte l'opportunità di incontrarsi e muoversi, adattando ogni attività alle proprie capacità fisiche e sportive.

Nel nostro catalogo una vasta gamma di soluzioni, tra cui sbarre per il Calisthenics, stazioni Street Workout, attrezzature fitness e sportive per l'allenamento a corpo libero, percorsi sport e percorsi vita con esercizi di potenziamento e di equilibrio per le esigenze e le destinazioni più diverse.





## Holzhof fit

L'allenamento all'aria aperta rappresenta un'opportunità straordinaria per migliorare la propria forma fisica, unendo i benefici del movimento a quelli del contatto con la natura.

Le attrezzature da fitness outdoor offrono uno spazio accessibile e funzionale per svolgere esercizi mirati, senza i limiti imposti dagli ambienti chiusi. Tuttavia, per ottenere risultati ottimali e garantire un utilizzo corretto e sicuro delle strutture, è fondamentale disporre di una guida chiara e intuitiva.


Per rispondere a questa esigenza, abbiamo sviluppato una app innovativa, progettata per supportare gli utenti in ogni fase del loro percorso di allenamento.

Grazie a un'interfaccia intuitiva e a contenuti dettagliati, l'app fornisce istruzioni precise sull'uso delle attrezzature, programmi di allenamento personalizzati e approfondimenti tecnici, consentendo a ciascun utente di allenarsi in modo efficace e in totale sicurezza.

Che si tratti di un principiante che desidera approcciarsi al fitness outdoor o di un atleta esperto alla ricerca di nuovi stimoli, la nostra app rappresenta uno strumento essenziale per migliorare la qualità dell'allenamento e ottimizzare le performance.

Con un'ampia selezione di esercizi e percorsi strutturati in base al livello di esperienza e agli obiettivi personali, ogni sessione diventa un'esperienza coinvolgente e altamente produttiva.

L'integrazione tra tecnologia e attrezzature outdoor consente di sfruttare al meglio ogni struttura disponibile, trasformando qualsiasi spazio all'aperto in una palestra funzionale e accessibile a tutti e tutte.



- Programmi di allenamento su misura**  
Scopri esercizi e percorsi strutturati in base al livello di difficoltà e agli obiettivi personali.
- Guida all'uso delle attrezzature**  
Tutorial dettagliati e istruzioni chiare per sfruttare al massimo ogni struttura.
- Allenamento all'aria aperta**  
Un'esperienza fitness immersa nella natura, per migliorare benessere fisico e mentale.
- Adatta a tutti**  
Dalle sessioni di potenziamento alla mobilità, troverai l'allenamento giusto per te.

## calisthenics



### calisthenics

È un **approccio completo all'allenamento**, migliorando sia le capacità fisiche che mentali. Questo percorso dinamico consente di esplorare e sviluppare una varietà di qualità, **modellando un corpo forte, resistente e agile**.





## calisthenics



panca | xsp161



tricipiti | xsp162



step | xsp163



training station | xsp164



pull up castle | xsp165



spalliera verticale | xsp166

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xsp161	+ 140 cm	144x101, h 91 cm	444x401 cm	< 100 cm	UNI EN 16630	•	
xsp162	+140 cm	192x62, h 83 cm	492x362 cm	< 100 cm	UNI EN 16630	•	
xsp163	+140 cm	200x60, h 80 cm	500x360 cm	< 100 cm	UNI EN 16630	•	
xsp164	+140 cm	83x72, h 226 cm	383x372 cm	< 100 cm	UNI EN 16630	•	
xsp165	+140 cm	141x141, h 256 cm	441x441 cm	119 cm	UNI EN 16630	•	
xsp166	+140 cm	12x141, h 256 cm	422x312 cm	119 cm	UNI EN 16630	•	




spalliera orizzontale | xsp167




parallele | xsp168



parallele | xsp360



calisthenics | xsp361



street workout | xsp460

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xsp167	+140 cm	212x141, h 256 cm	512x441 cm	119 cm	UNI EN 16630	•	
xsp168	+140 cm	141x73, h 126 cm	441x373 cm	< 100 cm	UNI EN 16630	•	
xsp360	+140 cm	324x141, h 256 cm	624x441 cm	119 cm	UNI EN 16630	•	
xsp361	+140 cm	388x270, h 256 cm	688x570 cm	119 cm	UNI EN 16630	•	
xsp460	+140 cm	673x753, h 256 cm	1053x973 cm	119 cm	UNI EN 16630	•	

## basic fitness



Le attrezzature per l'outdoor workout della linea Basic Fitness offrono **gli stessi vantaggi delle palestre tradizionali** all'aria aperta. Accessibili a tutti senza costi aggiuntivi, trasformano l'allenamento in **un'esperienza inclusiva**. Ogni macchinario è dotato di istruzioni chiare e accessibili, rendendo l'allenamento intuitivo per tutti, anche per chi è meno esperto. **Alcune attrezzature sono progettate per essere utilizzate anche da persone con disabilità motorie.**

### SKY WALKER



TR33



min. 140 cm  
max. 150 kg

SCOPRI TUTTE LE  
POSSIBILITÀ DI  
ALLENAMENTO  
DISCOVER ALL  
TRAINING  
POSSIBILITIES



Le attrezzature per l'outdoor fitness sono progettate per promuovere il mantenimento del benessere psicofisico e non devono essere considerate come attrezzature sportive destinate all'allenamento professionale. In conformità UNI EN 16630:2015. Realizzato nel 2023

Outdoor fitness equipment is intended as a support to psychophysical well-being and must not be considered as professional training machinery. Produced in 2023 in accordance with UNI EN 16630:2015

**HOLZHOF**  
the green playground & urban equipment company

Mezzolombardo - TN - info@holzhof.com - www.holzhof.com

### MANUAL REEL INC.



TR38



min. 140 cm  
max. 150 kg

SCOPRI TUTTE LE  
POSSIBILITÀ DI  
ALLENAMENTO  
DISCOVER ALL  
TRAINING  
POSSIBILITIES



Le attrezzature per l'outdoor fitness sono progettate per promuovere il mantenimento del benessere psicofisico e non devono essere considerate come attrezzature sportive destinate all'allenamento professionale. In conformità UNI EN 16630:2015. Realizzato nel 2023

Outdoor fitness equipment is intended as a support to psychophysical well-being and must not be considered as professional training machinery. Produced in 2023 in accordance with UNI EN 16630:2015

**HOLZHOF**  
the green playground & urban equipment company

Mezzolombardo - TN - info@holzhof.com - www.holzhof.com

Le etichette sui nostri attrezzi Basic Fitness offrono **istruzioni chiare e intuitive per un utilizzo sicuro ed efficace**. Sono progettate per **massimizzare i benefici dell'allenamento**, rendendo l'esperienza **accessibile** a tutti i livelli di fitness.

## basic fitness



tai chi spinner big | tr1



tai chi spinner double | tr2



climber | tr3



leg pull-up | tr4



sit-up bench | tr5



back extension | tr6

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
tr1	+140 cm	80x55, h 175 cm	380x355 cm	< 100 cm	UNI EN 16630	•	
tr2	+140 cm	120x80, h 175 cm	420x380 cm	< 100 cm	UNI EN 16630	•	
tr3	+140 cm	105x80, h 210 cm	405x380 cm	110 cm	UNI EN 16630	•	
tr4	+140 cm	85x55, h 170 cm	385x355 cm	< 100 cm	UNI EN 16630	•	
tr5	+140 cm	140x100, h 170 cm	440x400 cm	< 100 cm	UNI EN 16630	•	
tr6	+140 cm	94x45, h 170 cm	345x395 cm	< 100 cm	UNI EN 16630		

## basic fitness



leg press | tr7



chess press | tr8



lat pull down | tr9



hip twister | tr10



pendulum | tr11

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
tr7	+140 cm	115x50, h 170 cm	350x415 cm	< 100 cm	UNI EN 16630	•	
tr8	+140 cm	116x74, h 175 cm	416x374 cm	< 100 cm	UNI EN 16630	•	
tr9	+140 cm	120x70, h 170 cm	420x370 cm	< 100 cm	UNI EN 16630	•	
tr10	+140 cm	95x70, h 175 cm	395x370 cm	< 100 cm	UNI EN 16630	•	
tr11	+140 cm	95x75, h 175 cm	395x375 cm	< 100 cm	UNI EN 16630	•	

## basic fitness



standing stepper | tr12



jumping jack | tr13



parallel bars | tr14



butterfly | tr15



rower | tr31

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
tr12	+140 cm	90x74, h 170 cm	390x374 cm	< 100 cm	UNI EN 16630	•	
tr13	+140 cm	100x75, h 170 cm	400x375 cm	< 100 cm	UNI EN 16630	•	
tr14	+140 cm	120x65, h 170 cm	420x365 cm	< 100 cm	UNI EN 16630	•	
tr15	+140 cm	120x85, h 185 cm	420x385 cm	< 100 cm	UNI EN 16630	•	
tr31	+140 cm	110x90, h 80 cm	410x390 cm	< 100 cm	UNI EN 16630	•	

## basic fitness



cross trainer | tr32



sky walker | tr33




exercise biker | tr34



air walker | tr35




rider | tr36




foot reel with seat | tr81 inc

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
tr32	+140 cm	130x60, h 160 cm	430x360 cm	< 100 cm	UNI EN 16630	•	
tr33	+140 cm	110x55, h 170 cm	410x355 cm	< 100 cm	UNI EN 16630	•	
tr34	+140 cm	75x60, h 120 cm	375x360 cm	< 100 cm	UNI EN 16630	•	
tr35	+140 cm	120x75, h 135 cm	420x375 cm	< 100 cm	UNI EN 16630	•	
tr36	+140 cm	100x70, h 100 cm	400x370 cm	< 100 cm	UNI EN 16630	•	
tr81 inc	+140 cm	125x50, h 100 cm	425x350 cm	< 100 cm	UNI EN 16630	•	•


## basic fitness



chest press | tr8 inc



lat pull down | tr9 inc



butterfly | tr15 inc



foot reel | tr37 inc



manual reel | tr38 inc



leg trainer idraulico | tr82 inc

Progettate per essere utilizzate anche da utenti con abilità motorie ridotte

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
tr8 inc	+140 cm	110x70, h 175 cm	410x370 cm	< 100 cm	UNI EN 16630	•	•
tr9 inc	+140 cm	120x70, h 170 cm	420x370 cm	< 100 cm	UNI EN 16630	•	•
tr15 inc	+140 cm	110x95, h 180 cm	410x395 cm	< 100 cm	UNI EN 16630	•	•
tr37 inc	+140 cm	55x55, h 50 cm	355x355 cm	< 100 cm	UNI EN 16630	•	•
tr38 inc	+140 cm	55x55, h 120 cm	355x355 cm	< 100 cm	UNI EN 16630	•	•
tr82 inc	+140 cm	115x50, h 120 cm	415x350 cm	< 100 cm	UNI EN 16630	•	•

## basic fitness



air walker/hip twister | tr51



chest press/leg press | tr52



pendulum/hip twister | tr53



twister/stepper | tr55



tai chi spinner double | tr56



climber/leg pull | tr57

Tutte le attrezzature compatibili sono disponibili anche nella versione combinata

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
tr51	+140 cm	250x75, h 125 cm	550x375 cm	< 100 cm	UNI EN 16630	•	
tr52	+140 cm	215x70, h 175 cm	515x370 cm	< 100 cm	UNI EN 16630	•	
tr53	+140 cm	175x75, h 175 cm	475x375 cm	< 100 cm	UNI EN 16630	•	
tr55	+140 cm	175x75, h 175 cm	475x375 cm	< 100 cm	UNI EN 16630	•	
tr56	+140 cm	115x65, h 200 cm	365x415 cm	< 100 cm	UNI EN 16630	•	
tr57	+140 cm	145x110, h 210 cm	445x410 cm	< 100 cm	UNI EN 16630	•	



sit-up bench | tr95




lat pull down | tr99

Tutta la linea basic fitness è disponibile anche nella versione doppio palo

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
tr95	+140 cm	140x85, h 180 cm	440x385 cm	< 100 cm	UNI EN 16630	•	
tr99	+140 cm	110x70, h 180 cm	410x370 cm	< 100 cm	UNI EN 16630	•	

## composizioni ginniche



Le **composizioni ginniche** offrono un modo completo e gratificante per prendersi cura di sé. Unendo divertimento e allenamento, diventano **un'esperienza piacevole che rigenera corpo e mente**, alleviando lo stress fisico e mentale.

## composizioni ginniche



composizione ginnica | xsp240



composizione ginnica | xsp250

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xsp240	> 14 anni	452x475, h 252 cm	773x751 cm	125 cm	UNI EN 16630	•	•
xsp250	> 14 anni	406x281, h 252 cm	706x586 cm	140 cm	UNI EN 16630	•	•



Il **Senior Parc** di Holzhof è la scelta ideale per promuovere uno stile di vita attivo, inclusivo e salutare per tutte le età. Investire nel benessere fisico e sociale diventa così una scelta che abbraccia l'intera comunità, contribuendo a creare legami generazionali e a promuovere la salute a tutte le età.





senior parc | xsp285


### Utilizzo accessibile anche ai portatori di disabilità motoria

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xsp285-g	0-14 anni	709x521, h 182 cm	1009x821 cm	< 100 cm	UNI EN 1176	•	•
xsp285-f	+140 cm	709x521, h 182 cm	1009x821 cm	< 100 cm	UNI EN 16630	•	•





step&ramp motion | xsp287



senior mobility trail | xsp286

Le attrezzature possono essere installate anche seguendo la normativa UNI EN 1176

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xsp287	+140 cm	460x119, h 184 cm	760x416 cm	< 100 cm	UNI EN 16630	•	•
xsp286	+140 cm	288x116 cm	1020x416 cm	< 100 cm	UNI EN 16630	•	•

## percorso vita



Le stazioni del **percorso vita**, immerse in ambienti naturali come i boschi, offrono una **vasta gamma di esercizi per coinvolgere tutto il corpo**. Dalle semplici routine di stretching a sfide più dinamiche, rappresentano **un'opportunità completa di benessere**.





appoggio stretching | xsp1



panca inclinata | xsp2



parallele | xsp3



ostacoli legno | xsp4



panca piana | xsp5



barre avanzamento | xsp6

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xsp1	+140 cm	18x9, h 219 cm	309x318 cm	< 100 cm	UNI EN 16630		
xsp2	+140 cm	223x80, h 195 cm	523x380 cm	< 100 cm	UNI EN 16630		
xsp3	+140 cm	200x60, h 131 cm	500x360 cm	< 100 cm	UNI EN 16630		
xsp4	+140 cm	309x250, h 30 cm	609x550 cm	< 100 cm	UNI EN 16630		
xsp5	+140 cm	230x91, h 132 cm	530x391 cm	< 100 cm	UNI EN 16630		
xsp6	+140 cm	400x35, h 212 cm	700x335 cm	< 100 cm	UNI EN 16630		

## percorso vita



barre flessioni | xsp7



barre inclinate | xsp8




barre per trazioni | xsp9



salto costale | xsp10



doppia spalliera | xsp11



anelli | xsp14

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xsp7	+140 cm	227x9, h 105 cm	527x309 cm	< 100 cm	UNI EN 16630		
xsp8	+140 cm	398x21, h 270 cm	698x321 cm	150 cm	UNI EN 16630		
xsp9	+140 cm	336x9, h 260 cm	363x396 cm	150 cm	UNI EN 16630		
xsp10	+140 cm	298x21, h 113 cm	598x321 cm	113 cm	UNI EN 16630		
xsp11	+140 cm	112x112, h 210 cm	412x412 cm	< 100 cm	UNI EN 16630		
xsp14	+140 cm	400x21, h 247 cm	700x321 cm	< 100 cm	UNI EN 16630		

## percorso vita



## asse equilibrio | xsp12



## ostacoli verticali | xsp13

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza caduta	normativa	CAM	
xsp12	+140 cm	591x318, h 20 cm	891x618 cm	< 100 cm	UNI EN 16630		
xsp13	+140 cm	362x54, h 60 cm	662x354 cm	< 100 cm	UNI EN 16630		


sport




**Elementi per creare spazi sportivi all'aperto accessibili a tutti e tutte per praticare sport di squadra come basket e calcio.** Queste attività coinvolgono abilità fisica, strategia e cooperazione di squadra, portando benefici al benessere generale della comunità.




traliccio basket singolo | xsp900



porta calcetto | xsp950



porta calcetto | xsp960



porta calcetto | xsp970

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	normativa	CAM	
xsp900	+ 36 mesi	15x15cm tubo sbalzo, h 220 cm, tabellone 180x105 cm	UNI EN 15312	•	
xsp950	+ 36 mesi	150x80, h 110 cm	UNI EN 15312	•	
xsp960	+ 36 mesi	300x100, h 200 cm	UNI EN 15312	•	
xsp970	+ 36 mesi	500x150, h 200 cm	UNI EN 15312	•	



Grazie alla nostra vasta gamma di **prodotti e design innovativi**, lavoriamo costantemente per trasformare **gli spazi pubblici in luoghi accoglienti e funzionali**. Ogni elemento del nostro catalogo è progettato con cura per rispondere alle esigenze dei cittadini e delle cittadine e **migliorare la qualità della vita nelle aree urbane e extraurbane** moltiplicando così le opportunità di condividere il tempo libero con gli altri: siamo convinti che investire nell'arredo per esterni contribuisca a creare luoghi dove le persone possano incontrarsi, socializzare e godere di un ambiente urbano più sano e piacevole.

**La linea per arredo urbano in robinia** combina la naturale **durevolezza e resistenza della robinia alle sfide poste da umidità e sbalzi climatici**. Un tempo destinata ai soli spazi montani e rurali, oggi viene scelta anche per le piazze cittadine e per gli ambienti urbani moderni. Ogni prodotto rappresenta una sinergia tra lavoro artigianale e processi industriali, e si distingue per le linee irregolari che conferiscono un design unico e particolare, rendendo ciascun pezzo esclusivo.






## country robinia



codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza seduta	CAM	
tcy125	-	150x85, h 34/55 cm	-	34 cm	•	
pc125	-	150x28, h 34 cm	-	34 cm	•	
pcy194	-	190x68, h 90 cm	-	44 cm	•	
pcy200	-	195x50, h 42 cm	-	40/42 cm	•	



codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza seduta	CAM	
xrg04	> 3 anni	522x333, h 213 cm	822x507 cm	-	•	
pscy50	90 litri	50x50, h 90 cm	-	-	•	
ccy38	30 litri	38x38, h 45/90 cm	-	-	•	
pbcy200	5 posti	240x65, h 19 cm	-	-	•	

## linea nova

Design essenziale ed elegante, dove stile e funzionalità si incontrano. La **Linea Nova** unisce materiali di alta qualità a forme raffinate, offrendo soluzioni d'arredo moderne e sofisticate, perfette per ambienti contemporanei.





tavolo nova | tn200



panca nova senza schienale | pn05




panca nova con schienale | pns02



panca nova con braccioli | pnb03

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza seduta	CAM	
tn200	-	202x78, h 75 cm	-	-	•	
pn05	-	200x48, h 45 cm	-	45 cm	•	
pns02	-	202x65, h 86 cm	-	45 cm	•	
pnb03	-	202x65, h 86 cm	-	45 cm	•	

## linea nova




panca nova semicircolare | pns175



panca nova circolare | pnc130

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza seduta	CAM	
pns175	-	170x86, h 45 cm	-	45 cm	•	
pnc130	-	ø 130, h 45 cm	-	45 cm	•	



panca nova circolare | pnc170



chaise longue | chl10

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza seduta	CAM	
pnc170	-	ø 170, h 45 cm	-	45 cm	•	
chl10	-	174x131, h 79 cm	-	34 cm	•	

selfie point





### Colore e incisione personalizzabili

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza seduta	CAM	
spc100	-	250x45, h 202,7 cm	-	47 cm	•	

## sedute



sasso grande | sst100



sasso piccolo | sst50

coppia sassi | sst150



codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza seduta	CAM	
sst100	-	79,6x45, h 46 cm	-	46 cm		
sst50	-	49,4x49,4, h 50,5 cm	-	50,5 cm		
sst150	-	49,4x49,4, h 50,5 cm / 79,6x45, h 46 cm	-	46 cm / 50,5 cm		



fenicia | sf50



composizione royal | xpr300

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza seduta	CAM	
sf50	-	46x46, h 96 cm	-	50 cm		
xpr300	-	434x341, h 240 cm	736x641 cm	84 cm		

## tavoli e panche



codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza seduta	CAM	
prm05 alu	-	182x65, h 78 cm	-	41 cm		
prm05m alu	-	182x65, h 78 cm	-	41 cm		
pve06m alu	-	182x62, h 80 cm	-	42 cm		
pve05 ghisa	-	182x62, h 80 cm	-	42 cm		
psi05m	-	192x57, h 80 cm	-	42 cm		
psi03	-	192x57, h 80 cm	-	42 cm		

## tavoli e panche



codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza seduta	CAM	
psi06	-	191x60, h 86 cm	-	49 cm		
psi02m	-	192x57, h 42 cm	-	42 cm		
pvr02	-	194x57, h 80 cm	-	42 cm		
pvr05	-	194x57, h 80 cm	-	42 cm		
pbgl195g	-	194x57, h 79 cm	-	40 cm		
pbgl195	-	194x57, h 79 cm	-	42 cm		

## tavoli e panche



bolzano | pbz150/pbz180



havana | pha05bk



havana | pha05rk



havana | pha05vk



comfort | pcf195

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza seduta	CAM	
pbz150/pbz180	-	150/180x41, h 45 cm	-	45 cm		
pha05bk	-	200x64, h 83 cm	-	43 cm	•	
pha05rk	-	200x64, h 83 cm	-	43 cm	•	
pha05vk	-	200x64, h 83 cm	-	43 cm	•	
pcf195	-	194x57, h 79 cm	-	40 cm		

## tavoli e panche



comfort | com195



siesta deluxe | sied195gk



siesta | sie195gk



siesta | sie195gtk



montana | mo195



personal | pr195/pr245

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza seduta	CAM	
com195	-	194x180, h 77/79 cm	-	42 cm		
sied195gk	-	194x194, h 88 cm	-	45 cm		
sie195gk	-	194x143, h 76 cm	-	45 cm		
sie195gtk	-	194x143, h 76 cm	-	45 cm		
pr195/pr245	-	194/245x200, h 75 cm	-	40 cm		
mo195	-	194x200, h 73 cm	-	44 cm		

## tavoli e panche



pic-nic inclusive | pnp245



personal inclusive | pr250



personal inclusive | pr300



baviera | bv195



robust | rb195/rb245



pic-nic | pnp195k/pnl195k

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza seduta	CAM	
pnp245	-	245x152, h 76 cm	-	47 cm		•
pr250	-	245x200, h 75 cm	-	40 cm		•
pr300	-	300x200, h 75 cm	-	40 cm		•
bv195	-	194x200, h 80 cm	-	45 cm		
rb195/rb245	-	194/245x194, h 82 cm	-	44 cm		
pnp195k/pnl195k	-	194x152, h 76/75 cm	-	47/46 cm		

## tavoli e panche



codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza seduta	CAM	
com4	-	120x190, h 76 cm	-	46 cm		
com8	-	143x219, h 76 cm	-	46 cm		
com8 alu TT	-	143x219, h 76 cm	-	46 cm		
xc30e	-	120x160, h 54/65 cm	-	35 cm		
xc30	-	150x160, h 64 cm	-	33 cm		
xc29	-	149x134, h 52 cm	-	33 cm		

## tavoli e panche



pausa bimbi | xc35



happy 4 | xfl60



volta | va225



siesta bimbi | sie150

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza seduta	CAM	
xc35	-	150x143, h 54 cm	-	46 cm		
xfl60	-	124x124, h 55 cm	-	55 cm		
sie150	-	150x143, h 54 cm	-	34 cm		
va225	-	225x200, h 220 cm	-	44 cm		



mini arena | ma500



mini arena | ma600

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza seduta	CAM	
ma500	-	500x250, h 170 cm	-	34/64/94 cm		
ma600	-	500x250, h 170 cm	-	34/64/94 cm		

## alba

Un design lineare, semplice e accattivante, caratterizza la nuova linea di arredi Alba, pensata per le location più moderne, sia in città che negli ambienti preposti alle vacanze e all'intrattenimento.

Una combinazione di materiali green, quali la struttura portante in alluminio verniciato a polvere e il rivestimento in legno di abete termotrattato, rendono la linea Alba non solo esteticamente armoniosa, bensì in equilibrio con l'ambiente e conforme ai CAM.



cestino alba | ca120



codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza seduta	CAM	
ca120	-	49x49, h 120 cm	-	-	•	
cha173	-	120x173, h 78 cm	-	39/78 cm	•	
pa148	-	38x148, h 42 cm	-	42 cm	•	
ta148	-	77x148, h 75 cm	-	-	•	



chaise longue alba | cha173



panca alba | pa148

tavolo alba | ta148

## dissuasori

I dissuasori sono utilizzati per limitare o impedire l'accesso di veicoli a determinate aree, garantendo sicurezza e ordine negli spazi pubblici e privati. Oltre alla funzione di controllo del traffico, possono avere scopi estetici o di protezione contro intrusioni e atti vandalici.



dissuasore | dvt100



dissuasore | dvq100



codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza seduta	CAM	
dvt100	-	ø 16, h 100 cm	-	-	•	
dvq100	-	15x15, h 100 cm	-	-	•	

## fontane

Da abbinare anche ai tavoli gioco, le fontane per esterno sono fondamentali per uno spazio urbano e extraurbano da vivere.



fontana in PE | xp09



fontana in PE | xp09b



fontana in alu | fa20b



fontana in alu | fa25b



fontana in PE | xp12




fontana in PE | xp12b

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza seduta	CAM	
xp09	-	20x20, h 120 cm	-	-	•	
xp09b	-	48x74, h 130 cm	-	-	•	
xp12	-	12x12, h 127 cm	-	-	•	
xp12b	-	12x12, h 129 cm	-	-	•	
fa20b	-	60x30, h 90 cm	-	-	•	
fa25b	-	60x30, h 90 cm	-	-	•	



Bau Bau è il cestino multifunzionale progettato per facilitare la gestione dei rifiuti dei cani e promuovere la pulizia degli spazi pubblici. Oltre a raccogliere i rifiuti, è dotato di un pratico dispenser di sacchetti per la raccolta delle deiezioni. La versione Oasi include anche una fontanella/abbeveratoio, offrendo un punto di ristoro per gli animali.



bau bau | dtb01



bau bau | dtbo02

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza seduta	CAM	
dtb01	-	50x60, h 100 cm	-	-		
dtbo02	-	50x60, h 100 cm	-	-		

## cestini

I **cestini** sono fondamentali per mantenere gli **spazi pubblici puliti e accoglienti**, in modo da favorire il benessere collettivo. Oltre alla loro funzione pratica, però, i cestini spesso diventano un vero e proprio **complemento d'arredo** che caratterizza vie, piazze e parchi, ma anche sentieri di montana o sul lungo mare.

I nostri cestini per la raccolta dei rifiuti sono realizzati in materiali e forme diverse per mantenere la dovuta armonia nel paesaggio urbano in cui sono collocati e svariati modelli sono dotati di accessori utili come il portacenere. Nella progettazione dei nostri prodotti abbiamo posto particolare attenzione ai sistemi di apertura, rendendoli pratici per facilitarne lo svuotamento da parte degli addetti, ma difficili da manomettere.



quadrifoglio | ct04



codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	altezza seduta	CAM	
ct04	-	118x118, h 95,7 cm	-	4x30 lt		



smart | csm01



recycling | cdf01



roma | crgp11



roma | crgp11p



sterling 3 | csl30



sterling 9 | csl90

codice	indicazioni di utilizzo	dimensioni	area di sicurezza	capacità	CAM	
csm01	-	48x30, h 90 cm	-	55 lt		
cdf01	-	65x65, h 94 cm	-	90 lt		
crgp11	-	48x48, h 90 cm	-	90 lt		
crgp11p	-	48x48, h 90 cm	-	90 lt		
csl30	-	48x48, h 65/110 cm	-	30 lt	•	
csl90	-	55x55, h 112 cm	-	90 lt	•	

## cestini



big bobo | xp54



big bobo eco | xp54 eco



holzhof | ch01p



stelvio | cst01



aosta | cao02p



edolo | ced01



milano 1 | cmi1p



milano 2 | cmi2m

codice	dimensioni	capacità	informazioni	CAM	
xp54	70x70, h 114 cm	90 lt	-		
xp54 eco	70x70, h 114 cm	90 lt	-		
ch01p	37x37, h 100 cm	30 lt	p: piede laterale / m: fissaggio a muro		
cst01	54x54, h 100 cm	90 lt	-		
cao02p	43x43, h 100 cm	30 lt	-		
ced01	56x56, h 100 cm	90 lt	-		
cmi1p	30x30, h 100 cm	30 lt	p: piede laterale / m: fissaggio a muro		
cmi2m	34x34, h 100 cm	30 lt	p: piede laterale / m: fissaggio a muro		

## cestini



milano | cmgp04p



posacenere | pcn11m



milano 3 | cmi3



milano 3 | cmi3l



milano 1 | cmi1pn

codice	dimensioni	capacità	informazioni	CAM	
pcn11m	ø 14, h 12 cm	-	-		
cmgp04p	36x36, h 115 cm	30 lt	-		
cmi3	36x36, h 115 cm	30 lt	-		
cmi3l	36x36, h 115 cm	30 lt	-		
cmi1pn	36x36, h 115 cm	30 lt	-		

## portabici e baccheche




portabici | **pbc150**



bike | **pba250n**



bike | **pba250g**




bike | **pba150g**

codice	dimensioni	capacità	informazioni	CAM	
<b>pb150/200/250</b>	150x242 cm	4/6 posti	-		
<b>pbc150</b>	150x40, h 26 cm	6 posti	-		
<b>pba150</b>	150x50, h 27 cm	4 posti	-		
<b>pba250</b>	250x50, h 27 cm	6 posti	-		

## portabici e baccheche

Le biciclette sono il mezzo di trasporto del futuro, specialmente in aree in cui la tutela ambientale assume un ruolo fondamentale all'interno della comunità, e un numero sempre maggiore di persone le utilizzano come strumento per mantenersi in forma. Ciò si riflette anche nella conformazione del paesaggio urbano, perché c'è un bisogno crescente di portabici funzionali che siano anche in armonia con l'ambiente circostante. Holzhof propone un vasto assortimento di portabici in diversi materiali, forme e misure.


La nostra gamma di prodotti comprende anche bacheche in legno impregnato di svariate misure, utili per fornire alla comunità informazioni importanti o illustrare i percorsi delle piste ciclabili.



info | bac01



info | bac02



info | bac03



info | bac05

codice	dimensioni	capacità	informazioni	CAM	
<b>bac01</b>	206x90, h 280 cm	-	spazio informativo: 150x92 cm		
<b>bac02</b>	177x17,6, h 238 cm	-	spazio informativo: 150x92 cm		
<b>bac03</b>	206x51, h 280 cm	-	spazio informativo: 150x92 cm		
<b>bac05</b>	206x90, h 280 cm	-	spazio informativo: 160x98 cm		

## fioriere




codice	dimensioni	CAM	
montana	80/150/200x80, h 50 cm		
classic4	40/50/75/100/125/200x40/50/75/100, h 40/50 cm		
hexagon4	50x50/60x60/70x70, h 40/50 cm		
clex708p	55x55/70x70/90x90/120x120, h 40/50 cm		
clex709p	45/80 - 60/400 - 75/110, h 39 cm		
f1100	disponibile in diverse misure e colorazioni		

## antivista e recinzioni



recinzione | elegant plus



recinzione | holzhof



recinzione | elegant



recinzione | palizzata



recinzione | ippica



recinzione | bibione



recinzione | imola



recinzione | residence

codice	montante	orizzontale	interasse	altezza
elegant plus	ø 11,5 cm	ø 6,8 cm	200/250 cm	80/100/120 cm
holzhof	ø 10/12 cm	ø 5x10/6x12 cm	200/250 cm	80/100/120 cm
elegant	ø 12/14 cm	ø 8 cm	200/250 cm	80/100 cm
palizzata	ø 10/12 cm	ø 5x10/6x12 cm	200/250 cm	100/120 cm
ippica	ø 10/12 cm	ø 5x10/6x12 cm	200 cm	80/100/120 cm
bibione	ø 10/12 cm	ø 5x10/6x12 cm	200 cm	80/100 cm
imola	ø 10/12 cm	ø 5x10/6x12 cm	200 cm	100/120 cm
residence	ø 7x14 cm	ø 8 cm	200 cm	80/90 - 100/110 cm

## antivista e recinzioni



recinzione | steccato



recinzione | incrociato



recinzione | gardenia



recinzione | badia



recinzione | tirolo



recinzione | toscana



recinzione | merano



codice	montante	orizzontale	interasse	altezza	cancello
steccato	ø 8 cm	ø 4x8 cm	250 cm	60/80/100/120 cm	100/150+150 cm
incrociato	ø 8 cm	ø 4x8 cm	250 cm	60/80/100/120 cm	100/150+150 cm
gardenia	9x9 cm	3,3x9 cm	200 cm	60/80/100/120 cm	100/150+150 cm
badia	9x9 cm	3,3x11,7 cm	200 cm	80/100/120 cm	100/150+150 cm
tirolo	9x9 cm	3,3x9,3 cm	200 cm	80/100 cm	-
toscana	9x9 cm	3,3x7 cm	200 cm	80/100 cm	-
merano	9x9 cm	3,3x9,3 cm	200 cm	80/100/120/160 cm	-
metallica	4x6/6x6 cm	5x20 cm	250 cm	103/123 cm	100x100 cm



codice	dimensioni
antivista	80/150/200x80, h 50 cm
caree	75/100/125/150/175/200, h 100/125/150/175/200 cm
edera	75/100/125/150/175/200, h 100/125/150/175/200 cm


## ambientazioni in legno

Le ambientazioni in legno Holzhof sono progettate per rendere lo spazio condiviso all'aperto funzionale, comodo e armonioso. I nostri prodotti includono gazebo, pergolati, casette da giardino, strutture per fiere ed eventi pubblici, isole ecologiche, carport e torri di osservazione.

Tutti questi articoli sono realizzati con materiali di alta qualità, che li rendono particolarmente resistenti, anche nelle condizioni climatiche più avverse. Questa durabilità è garantita dal trattamento di impregnazione in autoclave del legno, eseguito nel rispetto della normativa vigente.



## ambientazioni in legno



modo  
LIVING DESIGN

Design Brand of **HOLZHOFF** 

## Quando il design diventa un gioco bellissimo

**Modo è il nostro nuovo brand Made in Italy**, dove ogni prodotto racconta una storia unica, pensata per arricchire il quotidiano di tutti. I prodotti Modo si distinguono per il loro **design moderno e innovativo**, frutto di appassionate ricerche e di **collaborazioni con i più rinomati architetti e designer italiani**. Arredare un ambiente per Modo significa renderlo funzionale in perfetta armonia con l'ambiente di cui fa parte, costruendo sinergie tra gli oggetti, lo spazio e le persone per farlo diventare "qualcosa di più".

Modo ha una visione precisa di design che soddisfa efficacemente le esigenze di mercato, proponendo ai cittadini e alle cittadine un **orizzonte creativo e mai scontato**, dove il bello e l'alternativo influenzano gli spazi, considerando anche il concetto di inclusione. Modo offre un design avvolgente, intelligente e creativo, che ci ricorda che il nostro lavoro deve essere un invito a interagire con ciò che progettiamo, con lo spazio disponibile - qualunque esso sia - e con le persone che lo abitano.


Oggi più che mai, un'idea fa davvero la differenza quando riesce a far dialogare la proposta offerta con i reali bisogni della comunità, creando sinergie tra design, progettazione e realizzazione.



Il sistema di giochi interattivi "Parco della Scienza" è stato realizzato in collaborazione con l'Architetto Tobia Repossi nell'ambito del progetto "Design for All", per permettere ai più piccoli di apprendere divertendosi.

Le attrezzature ludico-relazionali progettate dall'Architetta Aida Morelli per il "Parco Lento" sono pensate per un uso libero e inclusivo da parte di tutti: ci si può mettere in ascolto, osservare, toccare oppure correre, lasciando completamente liberi i propri sensi.



modo





## materiali




### polietilene

Realizzato con un processo rotazionale di alta qualità, il nostro polietilene è trattato per la colorazione in massa, garantendo colori che non sbiadiscono. Resistente a temperature estreme, da -85°C a +90°C, e dotato di una notevole resistenza ai raggi UV, il polietilene di Holzhof è anche **completamente riciclabile**, per una scelta green. Oltre a queste fondamentali caratteristiche, il polietilene si distingue da altri materiali anche per la **buona resistenza all'usura e all'abrasione, nonché all'urto, per il basso coefficiente di attrito e lo scarso assorbimento d'acqua**, per le eccellenti proprietà di antiaderenza e per il basso peso specifico, che consente un forte risparmio durante le fasi di trasporto e montaggio dei prodotti realizzati con esso.



### alluminio

Leggero, resistente e sostenibile, il nostro alluminio **è un metallo leggero**, difficilmente ossidabile, ideale per una vasta gamma di applicazioni. Utilizziamo profili realizzati per estrusione a freddo in lega di alluminio EN A W – 6060, conformi alle normative europee vigenti. Questi profili sono poi verniciati con polveri epossidiche atossiche, garantendo durabilità e sicurezza. Tra i numerosi vantaggi dell'alluminio, la **sua leggerezza** spicca in particolare: a parità di volume, pesa solo un terzo dell'acciaio. Questo permette di ottenere significativi risparmi di peso in quasi ogni tipo di applicazione meccanica. Inoltre, l'alluminio è **altamente riciclabile**, contribuendo alla tutela delle risorse ambientali.



### reti e corde

Le reti e le corde che utilizziamo vengono realizzate con funi estremamente resistenti, dal diametro di 16 mm, composte da cavi d'acciaio con rivestimento in materiale plastico. La sicurezza degli utilizzatori delle nostre strutture è la priorità al centro del nostro lavoro e della nostra ricerca. Gli elementi di congiunzione e gli occhielli di blocco sono saldati a pressione con la corda, per impedire qualsiasi apertura accidentale o volontaria non autorizzata.



## legno

Il **legname** che Holzhof utilizza, sia nella versione squadrata che in quella tonda, proviene prevalentemente da **foreste certificate**, la maggior parte delle quali è situata nel **nord della Svezia**. Viene trattato direttamente presso il nostro stabilimento con tecniche d'impregnazione in autoclave con metodo sottovuoto pressione, con **impregnante totalmente ecologico metal-free** in conformità ai CAM (per i prodotti autorizzati), soltanto al termine di tutte le altre possibili operazioni, quali ad esempio il taglio o la lavorazione del pezzo. In questo modo, infatti, **il trattamento** a base di sali idrosolubili **si impregna omogeneamente nella materia**, rendendola estremamente **resistente alle aggressioni climatiche e/o parassitarie**, preservandone a lungo le caratteristiche qualitative. **L'impregnazione viene eseguita secondo quanto prescritto dalla normativa europea vigente in materia, la UNI EN 351-1.**



## legno di robinia

La Robinia viene impiegata sempre più spesso nella realizzazione di strutture ludiche ed elementi di arredo: grazie alla sua particolare forma con curve naturali e irregolari, rende ogni singola struttura unica nel suo genere. **Ecologico** perché green in ogni fase del suo ciclo di vita è un legno anche altamente resistente al carico alla flessione e ai carichi dinamici. Estremamente **durevole, assorbe pochissima acqua**, sopporta gli sbalzi climatici ed è quindi un legno adatto per installazioni in zone marittime e montane



## legno termotrattato

È un legno che è stato **modificato da un processo di pirolisi controllata** durante il quale lo stesso viene **riscaldato a temperature molto elevate causando dei veri e propri cambiamenti chimici alle pareti cellulari** del legno **per aumentarne la durata**.

**È leggero:** eliminando la resina durante il trattamento termico, il legno diventa più leggero, l'umidità e la misura del pH diminuiscono mentre le proprietà termico-isolanti aumentano. Infine è molto **stabile**, non assorbendo più umidità, rimane molto più stabile con il vantaggio di avere una lunga durata. Con il **trattamento termico** il legno tenero (pino e abete) può essere utilizzato per applicazioni che richiedono un'elevata durabilità. Lo stesso, al termine del processo di essiccazione può raggiungere la classe di durabilità 1-2, secondo la norma europea EN 350-2.


## pillole di normativa

altezza di caduta

antitrauma minimo necessario norma UNI EN 1176

≤ 100 cm

terreno naturale



> 100 cm

antitrauma sfuso  
(sabbia, corteccia, trucioli, ghiaia)





> 100 cm

altro materiale in corrispondenza prova HIC  
(piastra in gomma, gomma colata)



### UNI 1176 AREE IMPATTO

Nelle piante possiamo trovare tutte le indicazioni per il rispetto delle zone di impatto. All'interno dell'area di impatto non deve essere presente nessun oggetto, ostacolo o impedimento, la zona deve essere sempre completamente libera.



#### ESEMPIO DI INSTALLAZIONE CORRETTA

l'area di impatto, rappresentata in rosso è completamente libera.



#### ESEMPIO DI INSTALLAZIONE NON A NORMA

All'interno dell'area di impatto, rappresentata in rosso, sono presenti numerosi ostacoli come un muretto, un cespuglio, della pavimentazione in piastrelle (antitrauma non adatto) ed un chiusino.

## pillole di normativa

tipo di utilizzo		distanza verticale (x)	altezza caduta libera max.
A	in piedi	da supporto dei piedi alla superficie sottostante	2
B	seduto	dal sedile alla superficie sottostante	1
C	sospeso	dall'altezza del supporto delle mani meno 1 mt. alla superficie sottostante	3

L'area di movimento o impatto (l'area da lasciare libera da oggetti o impedimenti attorno all' attrezzatura) è definita in questo modo:

con altezza di caduta (x) minore o uguale a 150 cm, area di movimento = 150 cm

con altezza di caduta (x) maggiore di 150 cm, area di movimento =  $2/3 x + 50$  cm



altezza di caduta

antitrauma minimo necessario norma UNI EN 16630

≤ 100 cm

cemento, pietra, superfici legate con bitume



≤ 120 cm

terreno naturale



≤ 150 cm

prato



> 150 cm

antitrauma sfuso (sabbia, corteccia, trucioli, Ghiaia)




> 150 cm

altro materiale in corrispondenza prova HIC (piastra in gomma, gomma colata)



## pavimentazione antitrauma



### colato playlastic®

Un'importante innovazione nel campo delle strutture per parchi gioco negli ultimi anni: la **pavimentazione** non è più relegata semplicemente al suo compito di protezione, ma **acquista valenza di gioco in sé**, data l'innumerabile possibilità di creare forme, alternanza di colori, figure anche tridimensionali, realizzate con EPDM vergine e colorato nella massa, che – grazie a questa tecnica – possono essere realizzate su superfici asfaltate o cementate con uno spessore minimo di 6-10 cm, consentendo addirittura la collocazione su piani inclinati fino a 45°. Conforme alle normative vigenti (**UNI-EN 1177**) viene posata con una gettata unica per un risultato omogeneo, che dà vita ad una superficie piana, che copre ogni spazio e raggiunge ogni estremità dell'area preposta per il gioco e per lo sport. Il colato playlastic Holzhof è un materiale – nonostante l'aspetto compatto – altamente drenante. **Grazie all'assenza di barriere architettoniche è accessibile a tutte le disabilità motorie permanenti o temporanee.** Disponibili in spessori diversi per diverse altezze di caduta.




### piastre in griglia

Realizzate in granulato di gomma colorato disponibile in colorazioni differenti, le piastre in griglia sono assemblabili tramite un sistema di fissaggio ad incastro facile ed intuitivo.

La piastra in griglia permette all'erba di crescere e vanta anche caratteristiche termoisolanti: d'estate non si surriscalda e d'inverno non diventa mai realmente freddo.

Disponibili in spessori diversi per diverse altezze di caduta.



pavimentazione  
a griglia  
**xp245**

lunghezza / length: **100 cm**  
larghezza / width: **100 cm**  
spessore / thickness: **4,5 cm**  
altezza caduta / fall height: **150 cm**

pavimentazione  
a griglia  
**xp265**


lunghezza / length: **100 cm**  
larghezza / width: **100 cm**  
spessore / thickness: **6,5 cm**  
altezza caduta / fall height: **210 cm**

pavimentazione  
a griglia  
**xp285**


lunghezza / length: **100 cm**  
larghezza / width: **100 cm**  
spessore / thickness: **10 cm**  
altezza caduta / fall height: **300 cm**

## piastre modulari con spinotti alettati anti sfilamento


Realizzate in granulato di gomma colorato disponibile in colorazioni differenti, sono assemblabili tramite un sistema di spinotti alettati (14 spinotti per mq) che rendono l'unione delle piastre estremamente affidabile e duraturo. Linea completa di componenti speciali di bordatura anti inciampo e anti urto. Le piastre modulari sono altamente drenanti. Disponibili in spessori diversi per diverse altezze di caduta.




codice	spessore	altezza caduta
<b>xp39</b>	3 cm	100 cm
<b>xp100</b>	4,5 cm	150 cm




codice	spessore	altezza caduta
<b>xp200</b>	6,5 cm	200 cm
<b>xp300</b>	8 cm	240 cm
<b>xp400</b>	8,7 cm	300 cm



codice	spessore	altezza caduta
<b>xp101</b>	4,5 cm	150 cm
<b>xp201</b>	6,5 cm	200 cm
<b>xp301</b>	8 cm	240 cm



codice	spessore	altezza caduta
<b>xp102</b>	4,5 cm	150 cm
<b>xp202</b>	6,5 cm	200 cm
<b>xp302</b>	8 cm	240 cm




codice	spessore	altezza caduta
<b>xp103</b>	4,5 cm	150 cm
<b>xp203</b>	6,5 cm	200 cm
<b>xp303</b>	8 cm	240 cm



codice	spessore	altezza caduta
<b>xp104</b>	4,5 cm	150 cm


## antitrauma



codice	spessore	altezza caduta
<b>xp105</b>	4,5 cm	150 cm
<b>xp205</b>	6,5 cm	200 cm
<b>xp305</b>	8 cm	240 cm



codice	spessore	altezza caduta
<b>xp94</b>	3 cm	100 cm
<b>xp95</b>	4,5 cm	150 cm




codice	spessore	altezza caduta
<b>xp100200</b>	4,5-6,5 cm	150 cm



codice	dimensione
<b>xp160</b>	120x150x5 cm



codice	dimensione
<b>xp188</b>	50x2x12 cm



codice	dimensione
<b>xp186</b>	50x15x8,5



codice	dimensione
<b>xp187</b>	15x15x8 cm



codice	dimensione
<b>xp130</b>	115x15x40 cm



codice	dimensione
<b>xp132</b>	100x40x14 cm



codice	dimensione
<b>xp134</b>	100x30x5 cm



codice	dimensione
<b>xp126</b>	100x30x15 cm



codice	dimensione
<b>xp123</b>	100x5x25 cm



**HOLZHOF®**   
the green playground & urban equipment company

Se non diversamente indicato, le unità di misura sono espresse in centimetri (cm) e quelle di peso in chilogrammi (kg).

Le immagini pubblicate hanno il solo scopo di illustrare il prodotto nella sua interezza.

La direzione si riserva il diritto di apportare in qualunque momento e senza preavviso migliorie e/o modifiche tecniche oppure estetiche a tutti gli articoli presenti nel catalogo, nonché di fornire gli stessi in colori/combinazioni cromatiche diverse da quelle divulgate, per ragioni tecniche, estetiche o semplicemente di disponibilità di scorte e/o di magazzino.

Non tutte le strutture ludiche, sebbene realizzate in conformità con la normativa UNI EN 1176, sono certificate dall'Ente TÜV Product Service (Germania) e dal TÜV Italia S.r.l.



**HOLZHOF**® 

Via della Rupe, 33  
I-38017 Mezzolombardo -TN

Tel +39 0461 601 501

[www.holzhof.com](http://www.holzhof.com)  
[info@holzhof.com](mailto:info@holzhof.com)

Follow us on    