


PIANTA SICUREZZA AREA DI IMPATTO / SAFETY PLAN IMPACT AREA

Area libera per la struttura / Free area for structure : 598x477

Nota di sicurezza / Safety note: Le aree di impatto delle diverse strutture non devono sovrapporsi tra loro. / The impact areas of different structures must not overlap with each other.

NOTA PER STRUTTURE COUNTRY : per la natura irregolare del materiale stesso utilizzato tutte le misure su tale documento sono da ritenersi indicative / NOTE FOR COUNTRY STRUCTURES: due to the irregular nature of the material itself used, all measurements on this document are to be considered as indicative



| modifiche / modified   |           |     | scala/scale:            |     | misure in / dimensions in : cm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | HOLZHOF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|------------------------|-----------|-----|-------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| nr                     | data/date | pos | descrizione/description | aut | toleranze generali applicate / general tolerances:<br><ul style="list-style-type: none"><li>○ sezione diametro legname impregnato: 0,5 (cm) ±</li><li>○ lunghezza segname impregnato: 10,0 (cm) totali ±</li><li>○ lavorazione segname impregnato: 0,2 (cm) ±</li><li>○ componenti in metallo: 1 (mm) ±</li><li>○ componenti in materiali plastici: 1,5 (mm) ±</li></ul> |  | le colorazioni dei componenti raffigurati sono solo indicative e potranno variare a noi discrezione. Il presente elaborato grafico è da ritenersi indicativo. La sua reale fattibilità deve essere preventivamente verificata in loco prima della conferma d'ordine. Nessuna responsabilità pertanto sarà da attribuirsi alla scrivente. |  |
|                        |           |     |                         |     | <ul style="list-style-type: none"><li>○ section diameter of treated wood: 0,5 (cm) ±</li><li>○ length of treated wood: 10 (m) total length ±</li><li>○ processing of treated wood: 0,2 (cm) ±</li><li>○ metal elements: 1 (mm) ±</li><li>○ plastic elements: 1,5 (mm) ±</li></ul>                                                                                        |  | The colours that are visible in the rendering are just illustrative and can be modified. The graphic design as well as illustrative, and customers are compelled to verify the equipment's real feasibility before finalizing the order. We do not accept claims for similar themes.                                                     |  |
|                        |           |     |                         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | PIANTA SICUREZZA AREA DI IMPATTO / SAFETY PLAN<br>IMPACT AREA                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
| codice/code            |           |     |                         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | xa90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
| Mezzolombardo (TN)     |           |     |                         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | 08/08/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
| eseguito da / operator |           |     |                         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | ufficio tecnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |



PIANTA SCAVI / EXCAVATION PLAN



il simbolo accanto segna la posizione del centro scavo, per le sezioni consultare le schede allegate/  
The excavation center is marked with a cross symbol on plan. For depth and section details, refer to the attached drawings.

NOTA PER STRUTTURE COUNTRY : per la natura irregolare del materiale stesso utilizzato tutte le misure su tale documento sono da ritenersi indicative / NOTE FOR COUNTRY STRUCTURES: due to the irregular nature of the material itself used, all measurements on this document are to be considered as indicative

0+ Origine/Source





| modifiche / modified |           |     | scala/scale:            |  | misura in / dimensions in : cm. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | HOLZHOF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                 |
|----------------------|-----------|-----|-------------------------|--|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| nr                   | data/date | pos | descrizione/description |  | aut                             | toleranze generali applicate / general tolerances:<br>○ sezione diametro legname impiegato: 0,5 (cm) ±<br>○ lunghezza segname impiegato: 1% (lunghezza totale) ±<br>○ lavorazione segname impiegato: 0,2 (cm) ±<br>○ componenti in metallo: 1 (mm) ±<br>○ componenti in materiali plastici: 1,5 (mm) ±<br><br>○ section/diameter of treated wood: 0,5 (cm) ±<br>○ length of treated wood: 1% (on the total length) ±<br>○ processing on treated wood: 0,2 (cm) ±<br>○ metal elements: 1 (mm) ±<br>○ plastic elements: 1,5 (mm) ± | le colorazioni dei componenti raffigurati sono solo indicative e potranno variare a noi discrezione. Il presente elaborato grafico è da ritenersi indicativo. La sua reale fattibilità deve essere preventivamente verificata in loco prima della conferma d'ordine. Nessuna responsabilità pertanto sarà da attribuirsi alla scrivente.<br><br>The colours that are visible in the rendering are just illustrative and can be modified. The graphic design as well as illustrative, and customers are compelled to verify the equipment's real feasibility before finalizing the order. We do not accept claims for similar themes. |                 |
|                      |           |     |                         |  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | PIANTA SCAVI / EXCAVATION PLAN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                 |
|                      |           |     |                         |  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | codice/code                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | xa90            |
|                      |           |     |                         |  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mezzolombardo (TN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 08/08/2025      |
|                      |           |     |                         |  |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | eseguito da / operator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ufficio tecnico |

Altezza di caduta / Fall height (cm): **<100** metri quadri / square meters : **21,75**

Area libera da impedimenti / Obstacle-free area:

(nessun cordolo, oggetto o dislivello / no curbs, objects or uneven surfaces)  
Minimo / Minimum: prato o terreno naturale / lawn or natural terrain

— 0 + — Origine/Source



 Origine/Source

NOTA PER STRUTTURE COUNTRY : per la natura irregolare del materiale stesso utilizzato tutte le misure su tale documento sono da ritenersi indicative / NOTE FOR COUNTRY STRUCTURES: due to the irregular nature of the material itself used, all measurements on this document are to be considered as indicative

|                      |           |     |                         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                       |  |
|----------------------|-----------|-----|-------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| modifiche / modified |           |     | scala/scale:            |     | misure in / dimensions in : cm.                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |
| nr                   | data/date | pos | descrizione/description | aut | tolleranze generali applicate / general tolerances:<br>• sezioni/diametri legname impregnato: 0,5 (cm) ±<br>• lunghezza legname impregnato: 1% (lunghezza totale) ±<br>• lavorazione legname impregnato: 0,2 (cm) ±<br>• componenti in metallo: 1 (mm) ±<br>• componenti in materiali plastici: 1,5 (mm) ± | le colorazioni dei componenti raffigurati sono solo indicative e potranno variare a noi discrezione. Il presente documento grafico è da ritenersi indicativo. La sua reale fattibilità deve essere preventivamente verificata in loco prima della conferma d'ordine. Nessuna responsabilità pertanto sarà da attribuirsi alla scrivente. | <b>PIANTA ANTITRAUMA IN GOMMA / RUBBER<br/>IMPACT ABSORBING SURFACE PLAN</b>          |  |
|                      |           |     |                         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | codice/code                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | xa90                                                                                  |  |
|                      |           |     |                         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Mezzolombardo (TN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 08/08/2025                                                                            |  |
|                      |           |     |                         |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | eseguito da / operator                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ufficio tecnico                                                                       |  |

## PIANTA ANTITRAUMA SFUSO / LOOSE-FILL IMPACT-ABSORBING SURFACE PLAN

Spessore antitrauma sfuso / Loose-fill surface thickness (cm): 30

24,5

Superficie / Area (sq.m):


Area libera da impedimenti / Obstacle-free area:

unevenness shall be present within the impact area.

All'interno dell'area di impatto non deve essere presente nessun oggetto, ostacolo o dislivello / No object, obstacle or objects or uneven surfaces)

Minimo / Minimum: prato o terreno naturale / lawn or natural terrain (nessun cordolo, oggetto o dislivello / no curbs,

Origine/Source




## CORDOLO DI CONTENIMENTO / CONTAINMENT CURB

■ In caso di cordolo in Robinia non uniforme, mantenerlo esternamente all'area di impatto / In case of non-uniform Robinia curb, keep it outside the impact area

## ANTITRAUMA COLATO / CAST RUBBER IMPACT SURFACE

✓ Lo strato antitrauma colato deve garantire spessore uniforme su tutta l'area di impatto / The poured anti-trauma layer must ensure uniform thickness across the entire impact area

■ Per maggiori dettagli, consultare la scheda di posizionamento cordoli allegata / See the attached curb positioning detail sheet for further information



| modifiche / modified |           |     | scala/scale:            |  | misure in / dimensions in : cm. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | HOLZHOF                                                              |      |
|----------------------|-----------|-----|-------------------------|--|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------|
| nr                   | data/date | pos | descrizione/description |  | aut                             | <div>toleranze generali applicate / general tolerances:</div> <div><div><div>○ sezione/diametro legname impiegato: 0,5 (cm) ±</div><div>○ lunghezza segname impiegato: 1% (lunghezza totale) ±</div><div>○ lavorazione segname impiegato: 0,2 (cm) ±</div><div>○ componenti in metallo: 1 (mm) ±</div><div>○ componenti in materiali plastici: 1,5 (mm) ±</div></div><div><div>○ section/diameter of treated wood: 0,5 (cm) ±</div><div>○ length of treated wood: 1% (on the total length) ±</div><div>○ processing of treated wood: 0,2 (cm) ±</div><div>○ metal elements: 1 (mm) ±</div><div>○ plastic elements: 1,5 (mm) ±</div></div></div>      | PIANTA ANTITRAUMA IN GOMMA / RUBBER<br>IMPACT ABSORBING SURFACE PLAN |      |
|                      |           |     |                         |  |                                 | <div>le colorazioni dei componenti raffigurati sono solo indicative e potranno variare a noi discrezione. Il presente elaborato grafico è da ritenersi indicativo. La sua reale fattibilità deve essere preventivamente verificata in loco prima della conferma d'ordine. Nessuna responsabilità pertanto sarà da attribuirsi alla scrivente.</div> <div>The colours that are visible in the renderings are just illustrative and can be modified. The graphic design as well is illustrative, and customers are compelled to verify the equipment's real feasibility before finalizing the order. We do not accept claims for similar themes.</div> | codice/code                                                          | xa90 |
|                      |           |     |                         |  | Mezzolombardo (TN)              | 08/08/2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                      |      |
|                      |           |     |                         |  | eseguito da / operator          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ufficio tecnico                                                      |      |