


PIANTA ANTITRAUMA IN GOMMA/RUBBER ANTI-TRAUMA PLANT

gomma antitrauma/rubber anti-trauma :

altezza di caduta h <100 cm mq. 13.81/Fall height <100 cm sq.m. 13.81

area libera da impedimenti (nessun cordolo, oggetto o dislivello) minimo prato/terreno naturale/  
Area free of obstructions (no curbs, objects or unevenness) minimum lawn/natural terrain

all'interno dell' area di impatto non deve essere presente nessun oggetto, ostacolo o dislivello/  
within the impact area there shall be no object, obstacle or height difference



! IN CASO DI ANTITRAUMA COLATO!/ IN CASE OF CAST RUBBER ANTITRAUMA:

L'applicazione del materiale antitrauma colato deve garantire uno spessore uniforme su tutta la superficie di impatto/Application of the poured anti-trauma material should ensure uniform thickness over the entire impact surface.

! Per approfondimenti consultare la scheda sul posizionamento dei cordoli dettagliata in allegato/See the detailed curb placement sheet attached for more details.

Origine/Source

| modifiche / amendments : |           |     |                         | scala / scale : | - | misure espresse in / dimensions are established in :      |  | cm. | HOLZHOF                                                  |  |
|--------------------------|-----------|-----|-------------------------|-----------------|---|-----------------------------------------------------------|--|-----|----------------------------------------------------------|--|
| nr°                      | data/date | pos | descrizione/description | autore          |   | Tolleranze generali applicate / general tolerances:       |  |     | denom. / name :                                          |  |
| 01                       |           |     |                         |                 |   | ● sezione/diametro legname impregnato 0.5 (cm) ±          |  |     | Pianta Antitrauma in Gomma / Rubber Safety Matting Plant |  |
| 02                       |           |     |                         |                 |   | ● lunghezza legname impregnato 1% (on the total length) ± |  |     | nr. dis. / draft nr. :                                   |  |
| 03                       |           |     |                         |                 |   | ● lavorazione legname impregnato 0.2 (cm) ±               |  |     | -                                                        |  |
| 04                       |           |     |                         |                 |   | ● componenti in metallo 1 (mm) ±                          |  |     | codice / code :                                          |  |
|                          |           |     |                         |                 |   | ● componenti in materiali plastici 1.5 (mm) ±             |  |     | Xpa25                                                    |  |
|                          |           |     |                         |                 |   | ● sezione/diametro di treated wood 0.5 (cm) ±             |  |     | luogo / place :                                          |  |
|                          |           |     |                         |                 |   | ● length of treated wood 1% (on the total length) ±       |  |     | Mezzolombardo (TN)                                       |  |
|                          |           |     |                         |                 |   | ● processing on treated wood 0.2 (cm) ±                   |  |     | data / date :                                            |  |
|                          |           |     |                         |                 |   | ● metal elements 1 (mm) ±                                 |  |     | 28/08/2024                                               |  |
|                          |           |     |                         |                 |   | ● plastic elements 1.5 (mm) ±                             |  |     | esecuzione/verifica/ approvazione :                      |  |
|                          |           |     |                         |                 |   |                                                           |  |     | created/checked/approved by :                            |  |
|                          |           |     |                         |                 |   |                                                           |  |     | Miriam Ilou                                              |  |