



## informazioni / information

parti di ricambio disponibili / available spare parts

dimensioni / dimension cm.

altezza di caduta / free fall height

età d'uso anni / age of use years area di impatto /impact area cm.

gomma antitrauma mq. safety matting sqm.

1140x1017xh.145

205

>3 1490x1414 151.81

parte più pesante / heavy part kg.

antitrauma sfuso mg.

parte più grande / biggest part cm.

250x250xh.745

loose safety matting sqm.

torre/tower

torre/tower 3000 151.81

## Struttura Castello Holzhof xr400 composto da:

- montanti in tronchi di robinia pseudoacacia
- parapetti e tamponamenti in assito di legno di robinia
- pianali e passerelle in legno di robinia
- grande torre a base quadrata 200x200 cm. con pianali intermedi di risalita, tetto a quattro falde, finestrelle sagomate e finestre a bifora con rete di protezione. Altezza massima pianale 400 cm.
- torre esagonale con tetto.
- scala a gradini .144
- scivolo in alluminio con sponde in pe h.144
- scivolo tubo a chiocciola h.400
- pareti di arrampico con prese
- "ponte levatoio" in assito di robinia (fisso a terra)
- pertica su pianale h.144
- il pannello "castello holzhof" e lo stemma sono personalizzabili
- elementi verniciati con colori a base d'acqua, atossici e privi elements painted with water-based, non-toxic and di alcun impatto ambientale
- kit bulloneria zincata

## Structure Castle Holzhof xr400 composed of:

- struts made of robinia pseudoacacia wood
- parapets and infills of robinia wood planking
- platforms and walkways of robinia wood
- large square-based tower 200x200 cm. with intermediate climbing platforms, four-pitch roof, shaped windows and mullioned windows with protective netting. Maximum platform height 400 cm.
- hexagonal tower with roof.
- step stairs h.144
- aluminium slide with pe sides h.144
- spiral tube slide h.400
- climbing walls with holds
- drawbridge in robinia planking (fixed to the ground)
- pole on platform h.144
- the "holzhof castle" panel and coat of arms can be customised
- environmentally friendly colours
- galvanised hardware kit























responding to users

EN-1176







Le colorazioni dei componenti raffigurati sono solo indicative e potranno variare a nostra discrezione. Il presente elaborato grafico è da ritenersi indicativo. La sua reale fattibilità deve essere preventivamente verificata in loco. Tutti gli elementi di questo progetto— elaborato grafico, contenuti, testi, immagini, logo, lavoro artistico e impaginazione sono di proprietà di Holzhof e sono protetti dal diritto d'autore, nonché dal diritto di proprietà intellettuale. Pertanto è assolutamente vietato copiare o riprodurre (in qualsiasi forma), appropriarsi o ridistribuire qualsiasi frase, contenuto o immagine presente su queste tavole, perché frutto del lavoro e dell'intelletto dell'autore. È altresì vietata la pubblicazione dei contenuti e delle immagini senza esplicita autorizzazione dell'autore.

The colors represented in the rendering are indicative and can be subjected to variations. The present graphical elaboration has to be considered indicative. The real and definitive feasibility has to be verified before the order approval. No responsibility has to be attributed to the company elaborating the graphical design. Every single element of this project graphic art, content, text, images, brand logo, artwork and graphics - is property of Holzhof and therefore protected by copyright law and intellectual property rights. It is strictly forbidden to copy and reproduce (in any form and by any means), adopt or distribute each sentence, content or image of this project since is part of the author's work and intellect. It is also forbidden to distribute and publish the content and images without the prior written permission of Holzhof.